


تمارين : تصنيع الانواع الكيميائية

التمرين 1 :

يمكن تصنيع الصابون في المختبر ، حيث نضع في حوجلة 40mL من محلول الصودا و 20mL من زيت الزيتون و 20mL من الإيتانول كمذيب ، نضيف كذلك حبيبات من حجر خفان لتأخير درجة حرارة الوسط التفاعلي .



ننجز التركيب الممثل في الشكل أسفله ثم نسخن لمدة 35 min .
نفرغ بعد ذلك الخليط الناتج بعد تبريده في محلول لكلورور الصوديوم المشبع لكي يترسب الصابون . ثم بعملية الترشيح نحصل على الصابون .

معطيات :

*الماء والزيت قابلان للذوبان في الإيتانول
*الصابون قليل الذوبان في الماء و غير قابل للذوبان في الماء المالح
أي محلول لكلورور الصوديوم .

(1) أعط اسما للتركيب الممثل في الشكل . ثم أعط أسماء الأجزاء المرقمة من 1 إلى 7 .

(2) ما أهمية التسخين بالارتداد ؟

(3) ما المتفاعلات التي تدخل في تصنيع الصابون .

(4) حدد دور كل من الإيتانول و الماء المالح .

التمرين 2 :

من بين الأنواع الكيميائية التي يحتوي عليها عطر الياسمين نجد ، إستر ، هو أسيتات البنزويل .
نحقق تصنيع هذا الإستر بالتسخين بالارتداد .

ندخل في حوجلة 12mL من كحول البنزليك و 15mL من حمض الأسيتيك ثم نضيف بعض القطرات من حمض الكبريتيك كحفاز .
التعبير الكتابي للتفاعل يكتب على الشكل : الماء + أسيتات البنزويل \longrightarrow كحول البنزليك + حمض الأسيتيك
نسخن لمدة 20 min ، ثم نبرد ، و نفرغ محتوى الحوجلة في أنبوب للتصفيق يحتوي على محلول مشبع من كلورور الصوديوم .
(d = 1,25)

نلاحظ بعد الرج و التصفيق ، طورين : طور مائي و آخر عضوي . نحصل على الطور الذي يحتوي على الإستر .

بعد ذلك ننجز التحليل الكروماتوغرافي بوضع قطرة من عطر الياسمين في النقطة A ، قطرة من الطور العضوي الذي به الإستر في النقطة B ،

قطرة من أسيتات البنزويل في النقطة C ثم قطرة من

كحول البنزليك في النقطة D .

نحصل على الكروماتوغرام جانبه بعد القيام بعملية الإظهار بواسطة أشعة U.V .


(1) ما الدور الذي يقوم به الحفاز ؟

(2) لماذا يجب تسخين الخليط ؟ ما أهمية التسخين بالارتداد ؟

(3) في أي طور يوجد الإستر ؟ أرسم تبيانة لأنبوب التصفيق موضحا فيها موضعا الطورين .

(4) هل الإستر المصنع هو أسيتات البنزويل ؟

(5) هل الإستر المصنع خالص ؟ علل جوابك .



معطيات :

النوع الكيميائي	كحول البنزليك	حمض الأسيتيك	أسيتات البنزويل
الكثافة	1.04	1.05	1.06
الذوبانية في الماء المالح	ضعيفة	كبيرة	جد ضعيفة