

## الدرس : التماثل المركزي

المكتسبات القبلية	القدرات المستهدفة	الامتدادات
- المستقيم وأجزائه - الزوايا	- التعرف على مماثلة نقطة بالنسبة لنقطة معلومة - دراسة الحفاظ على المسافة والإستقامية والمساحة وقياس الزوايا	- متوازي الأضلاع - الرباعيات الخاصة

### مضامين الدرس وهيكله

1- مماثلة نقطة




2- مماثلة قطعة



3- مماثل مستقيم – مماثل نصف مستقيم




4- مماثلة دائرة

الوسائل الـديداكتيكية : الكتاب المدرسي – السبورة – الطباشير-


المسطرة – البركار – الكوس - المنقلة

الملاحظات	المحتوى	المراحل
المدة: 10 دقائق	<p><u>نشاط</u></p>  <p>ماذا تمثل النقطة M بالنسبة للقطعة [AB]</p>	<u>أنشطة تشخيصية</u>
المدة: 20 دقائق	<p><u>نشاط</u></p>  <p>1- حدد نقطة من الشكل (ب) الموافقة للنقطة A ؟ 2- ماذا تمثل النقطة O بالنسبة للقطعة [AH] ؟ 3- حدد نقطة من الشكل (ب) الموافقة للنقطة B ؟ 4- ماذا تمثل النقطة O بالنسبة للقطعة [BG] ؟ نقول إن النقطة G هي مماثلة B بالنسبة O 5- ماهي مماثلة النقطة D بالنسبة للنقطة O ؟</p>	<u>أنشطة بنائية</u>
المدة: 10 دقائق	<p><u>1- مماثلة نقطة</u></p> <p><u>تعريف</u></p> <p>A و A' نقطتان متماثلتان بالنسبة للنقطة O يعني ان النقطة O هي منتصف القطعة [AA']</p> <p><u>مثال</u></p>  <p>النقطة B هي مماثلة النقطة A بالنسبة للنقطة M</p>	<u>ملخص الدروس</u>
المدة: 15 دقائق	<p><u>تمرين تطبيقي</u></p> <p>ABC مثلث . 1- أنشئ النقطة A' مماثلة النقطة A بالنسبة للنقطة B النقطة 2- أنشئ النقطة B' مماثلة النقطة B بالنسبة للنقطة C 3- أنشئ النقطة C' مماثلة النقطة C بالنسبة للنقطة A</p>	<u>أنشطة تقويمية</u>

الملاحظات	المحتوى	المراحل
المدة: 10 دقائق	<p><b>نشاط</b> اختر الجواب الصحيح النقطة M هي مماثلة النقطة N بالنسبة للنقطة I يعني أن : M- منتصف [IN] I- منتصف [MN] N- منتصف [MI]</p>	<p><b>أنشطة</b> <b>تشخيصية</b></p>
المدة: 20 دقائق	<p><b>نشاط</b></p>  <p>1- أنشئ H مماثلة A بالنسبة للنقطة O 2- أنشئ G مماثلة B بالنسبة للنقطة O 3- قارن AB و HG</p>	<p><b>أنشطة</b> <b>بنائية</b></p>
المدة: 10 دقائق	<p><b>2- مماثلة قطعة</b> <b>خاصية</b></p>	<p><b>ملخص</b> <b>الدروس</b></p>
	<p>مماثلة قطعة بالنسبة لنقطة هي قطعة تقايسها</p>	
	<p><b>مثال</b></p>  <p>مماثلة القطعة [AB] هي [A'B'] بالنسبة للنقطة M حيث B' و A' مماثلتي A و B بالنسبة للنقطة M على التوالي</p>	
	<p><b>خاصية</b> التمائل المركزي يحافظ على المسافة بين نقطتين</p>	
	<p><b>مثال</b> في المثال السابق لدينا <math>AB = A'B'</math></p>	
المدة: 15 دقائق	<p><b>تمرين تطبيقي</b> ABC مثلث قائم الزاوية في A بحيث <math>AB=5\text{cm}</math> و I منتصف [BC] 1- أنشئ M مماثلة A بالنسبة للنقطة I 2- احسب CM</p>	<p><b>أنشطة</b> <b>تقويمية</b></p>

الملاحظات	المحتوى	المراحل
<p>المدة: 10 دقائق</p>	<p><b>نشاط</b> [AB] قطعة بحيث <math>AB=3cm</math> و E نقطة لا تنتمي إلى [AB] 1 - أنشئ M و N مماثلتي A و B بالنسبة للنقطة E على التوالي 2- احسب MN</p>	<p><b>أنشطة تشخيصية</b></p>
<p>المدة: 20 دقائق</p>	<p><b>نشاط</b> -1</p>  <p>أ- أنشئ P و R مماثلتي A و B بالنسبة للنقطة O ب- أنشئ M و N مماثلتي C و D بالنسبة للنقطة O ج- ما هو مماثل المستقيم (AB) بالنسبة للنقطة O د- ما هو مماثل المستقيم (CD) بالنسبة للنقطة O</p> <p>-2</p>  <p>أ- أنشئ P و R مماثلتي A و B بالنسبة للنقطة O ب- أنشئ M و N مماثلتي C و D بالنسبة للنقطة O ج- ما هو مماثل نصف المستقيم [AB] بالنسبة للنقطة O د- ما هو مماثل نصف المستقيم [CD] بالنسبة للنقطة O</p> <p>-3</p>  <p>أنشئ A' و B' و C' مماثلات A و B و C بالنسبة للنقطة O على التوالي</p>	<p><b>أنشطة بنائية</b></p>
<p>المدة: 10 دقائق</p>	<p><b>3-مماثل مستقيم-مماثل نصف مستقيم</b> <b>خاصية 1</b> مماثل مستقيم بالنسبة لنقطة هو مستقيم يوازيه</p>	<p><b>ملخص الدروس</b></p>


مثال



خاصية 2

مماثل نصف مستقيم  $[AB]$  بالنسبة لنقطة  $O$  هو نصف المستقيم  $[A'B']$  حيث  $A'$  و  $B'$  مماثلتي  $A$  و  $B$  بالنسبة للنقطة  $O$  على التوالي و  $(AB) \parallel (A'B')$ .


مثال



خاصية 3

التماثل المركزي يحافظ على استقامية النقط

مثال






تمرين تطبيقي



ABC مثلث بحيث :  $AC = 5\text{cm}$  و  $AB = 7\text{cm}$  و  $\hat{A}C = 60^\circ$   
لتكن E نقطة من  $[BC]$

- 1 - أنشئ  $E'$  و  $C'$  و  $B'$  مماثلتي E و C و B بالنسبة للنقطة A على التوالي
- 2 - أثبت أن المستقيم  $(C'B')$  يوازي المستقيم  $(CB)$
- 3 - أثبت أن  $C'$  و  $B'$  و  $E'$  نقط مستقيمة
- 4 - أحسب معللا جوابك  $AC'$  و  $AB'$

أنشطة تقويمية

المدة: 15 دقائق

الملاحظات	المحتوى	المراحل
المدة: 10 دقائق	<p><u>نشاط</u></p> <p>EFG مثلث و النقطة K منتصف [FG]</p>  <p>1- أنشئ النقطة E' مماتلة النقطة E بالنسبة للنقطة K 2- ما هو مماثل المثلث EFG بالنسبة للنقطة K</p>	<u>أنشطة تشخيصية</u>
المدة: 20 دقائق	<p><u>نشاط</u></p>  <p>1 - أنشئ P و R مائلتي A و B بالنسبة للنقطة O على التوالي 2 - أنشئ M و N مائلتي C و D بالنسبة للنقطة O على التوالي 3 - قارن <math>\hat{A}BC</math> و <math>\hat{P}RM</math> 4 - قارن <math>\hat{B}CD</math> و <math>\hat{R}MN</math></p>	<u>أنشطة بنائية</u>
المدة: 10 دقائق	<p><u>4- مماتلة زاوية</u></p> <p><u>خاصية</u></p> <p>مماتلة زاوية بتمائل مركزي هي زاوية تقايسها .</p>	<u>ملخص الدروس</u>
	<p><u>مثال</u></p>  <p>نلاحظ أن: <math>\hat{A'O'B'} = \hat{AOB}</math></p>	
المدة: 15 دقائق	<p><u>تمرين تطبيقي</u></p> <p>EFG مثلث متساوي الساقين في النقطة E بحيث: <math>\hat{E} = 50^\circ</math> والنقطة O خارجة 1 - أنشئ G' و F' و E' مائلتي G و F و E على التوالي بالنسبة للنقطة O 2- احسب <math>\hat{F}</math> و <math>\hat{G}'</math></p>	<u>أنشطة تقويمية</u>

الملاحظات	المحتوى	المراحل
المدة: 10 دقائق	<p><u>نشاط</u></p> <p>[AB] قطعة و M نقطة بحيث : <math>M \notin [AB]</math></p> <p>1- أنشئ <math>A'</math> و <math>B'</math> مماثلتي B و A على التوالي بالنسبة للنقطة M</p> <p>2- بين أن <math>AB = A'B'</math></p>	<u>أنشطة تشخيصية</u>
المدة: 20 دقائق	<p><u>نشاط</u></p>  <p>1- أنشئ P و R مماثلتي A و I بالنسبة للنقطة O على التوالي</p> <p>2- بين أن <math>RP = IA</math></p> <p>3- أنشئ الدائرة التي مركزها R وتمر من النقطة P</p>	<u>أنشطة بنائية</u>
	<p><u>5-مماثلة دائرة</u></p> <p><u>خاصية</u></p> <p>مماثلة دائرة C مركزها I وشعاعها r بالنسبة لنقطة O هي الدائرة C' التي مركزها I' وشعاعها r حيث I' مماثلة I بالنسبة لنقطة O .</p>	
المدة: 10 دقائق	<p><u>مثال</u></p>  <p>الدائرة (C') هي مماثلة الدائرة (C) بالنسبة للنقطة E</p>	<u>ملخص الدروس</u>
المدة: 15 دقائق	<p><u>تمرين تطبيقي</u></p> <p>(C) دائرة مركزها O وشعاعها 2 cm و لتكن E نقطة من الدائرة (C)</p> <p>1- أنشئ (C') مماثلة الدائرة (C) بالنقطة E</p> <p>2- ما هو شعاع الدائرة (C')</p>	<u>أنشطة تقويمية</u>