

تغيرات الحالة الفيزيائية للمادة

Les changements d'état physiques de la matière

I. الحرارة ودرجة الحرارة **Chaleur et Température**

1 - ملاحظات

- عند تسخين كمية من الماء بواسطة موقد بنسن فإن درجة حرارتها ترتفع لأنها تكتسب حرارة من الموقد .
- عند وضع جسم في الثلجة فإنه يبرد أي يفقد حرارة مما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارته .

2 - خلاصة

- الجهاز المستعمل لتعيين درجة حرارة جسم ما هو المحرار Le thermomètre و الوحدة المستعملة لدرجة الحرارة هي درجة السلسيوس ورمزها هو: °C .
- ترتفع درجة حرارة جسم أو تنخفض نتيجة اكتسابه أو فقدانه للحرارة .

ملحوظة

- يتكون المحرار ذو السائل من خزان وأنبوب دقيق وساق مدرجة وسائل محارري (زئبق أو كحول ملون).
- يجب إدخال خزان المحرار بكامله داخل السائل دون أن يلمس جوانب الإناء مع الحفاظ عليه في وضع رأسي أي عمودي .
- الحرارة أو الطاقة الحرارية شكل من أشكال الطاقة تفقد أو تكتسب أما درجة الحرارة فهي مقدار يميز الجسم ترتفع أو تنخفض.


II. تغيرات الحالة الفيزيائية للمادة **Les changements d'état physique de la matière**

1 - ملاحظات

- عندما يتعرض الثلج إلى أشعة الشمس فإنه يتحول إلى ماء سائل ونقول إنه ينصهر.
- عند وضع كمية من الماء السائل في الثلجة فإنها تتحول إلى جليد ونقول إنها تتجمد.
- عندما تتعرض المياه السطحية إلى أشعة الشمس فإنها تتحول إلى غاز ونقول إنها تتبخر.
- يتحول بخار الماء الموجود في السحب إلى أمطار أو ثلوج بفعل البرودة أي فقدان الحرارة ونقول إنه يتكاثف .
- تتحول بعض الأجسام الصلبة مباشرة إلى الحالة الغازية ويسمى هذا التحول : التسامي .

2- استنتاج

عند توفر الظروف المناسبة تتحول المادة من حالة إلى أخرى وتوجد ست تغيرات للحالة الفيزيائية نلخصها في الشكل التالي :



- الإنصهار و التبخر و التسامي تحولات تتم باكتساب المادة للحرارة.
- التجمد و الإسالة و التكاثف تحولات تتم بفقدان المادة للحرارة .

3 - الكتلة والحجم خلال تغير الحالة الفيزيائية

ملاحظات

- * عند وضع قنينة مملوءة بالماء في ثلجة نلاحظ أن شكل القنينة يتشوه بعد تجمد الماء مما يدل على أن الحجم يتغير .
- * نستنتج من التجربة المبينة في الصفحة 44 من الكتاب أن الكتلة لا تتغير عند انصهار الجليد .

إستنتاج

خلال تغير الحالة الفيزيائية للمادة ، يتغير الحجم V ، ولا تتغير الكتلة m ، ونقول إنها تتحفظ ونستنتج أن الكتلة الحجمية ρ تتغير من حالة إلى أخرى .

4- تفسير تغيرات الحالة الفيزيائية باعتماد النموذج الدقائق

- يؤدي تسخين قطعة من الجليد إلى ازدياد حركة الدقائق المكونة لها فتصبح غير مرتبة لتكون الماء السائل.
- مع ارتفاع درجة الحرارة تزداد سرعة الدقائق وتتحرك في جميع الاتجاهات و تصبح متباعدة فيتكون بخار الماء.

خلاصة

- * سبب عدم تغير الكتلة هو أن عدد الدقائق المكونة للكمية لا يتغير، من حالة إلى أخرى .
- * سبب تغير الحجم ، هو تغير المسافات بين الدقائق، أي أنها تتباعد أو تقتارب، من حالة إلى أخرى.

