


الذوبان في الماء

La dissolution dans l'eau

الدرس رقم 9 :

I - المحلول المائي :

أ - تجربة : نضع كمية من ملح الطعام في كأس يحتوي على الماء .



ب - استنتاج :

نستنتج أن ملح الطعام جسم صلب قابل للذوبان في الماء .

نسمي الملح بالجسم المذاب Soluté ، بينما نسمي الماء بالجسم المذيب Solvant .


نسمي الخليط المتجانس الناتج عن ذوبان الملح في الماء محلول الملح .

ج - خلاصة :

المحلول المائي خليط متجانس نحصل عليه بإذابة جسم ما (صلب ، سائل أو غاز) في الماء .

II - أنواع الحاليل المائية :

أ - تجربة : نضيف مقادير مختلفة من الملح إلى ثلاث كميات متساوية من الماء .



ب - ملاحظة :

نلاحظ ذوبانا كلية للملح المستعمل في الأنبوتين (أ) و (ب) ، بينما لم يذب الملح كلية في الأنروب (ج) .


ج - استنتاج :

C محلول المائي (أ) أقل ملوحة من محلول المائي (ب) ، نقول إذن إن محلول (أ) **محلول خفيف** Solution concentrée و محلول (ب) **محلول مركب** diluée.

C لم يذب كل الملح المضاف إلى محلول المائي (ج) ، وكل كمية أضافناها تترسب في قعر الأنوب ، نقول إذن إن محلول المائي (ج) **محلول مشبع** . Solution saturée

III - تأثير درجة الحرارة على الذوبان :

A - تجربة : نأخذ الأنوب (ج) و نعرضه لعملية التسخين .

ب - استنتاج :

C تساعد عملية التسخين على إذابة كمية الملح المترسبة .
C يؤدي ارتفاع درجة حرارة الجسم المذيب إلى إذابة كمية أكثر من الجسم الصلب القابل للذوبان فيه .

ملحوظة :

يختلف الانصهار عن الذوبان بحيث يتطلب الجسم المذيب و الجسم المذاب ، في حين يتعلق الانصهار بتحول الجسم من الحالة الفيزيائية الصلبة إلى الحالة الفيزيائية السائلة عن طريق اكتساب الحرارة .

IV - التركيز الكتلي للمحلول مائي :

التركيز الكتلي للمحلول مائي هو خارج قسمة كتلة الجسم المذاب على حجم محلول ، و نرمز له بالحرف C ، حيث :

$$C = \frac{m}{V} \quad \text{حيث : } m \text{ : كتلة الجسم المذاب بالغرام (g).}$$

$$V \quad \text{حيث : } V \text{ : حجم محلول باللتر (L).}$$

$$C \quad \text{حيث : } C \text{ : التركيز الكتلي للمحلول يعبر عنه بالوحدة (}\frac{g}{L}\text{).}$$