

قياس كتلة الأجسام الصلبة والسوائل


Mesurer la masse des solides et des liquides

(I) مفهوم الكتلة :

الكتلة مقدار فيزيائي قابل للقياس يمثل كمية المادة المكونة للجسم، نرمز لها بالحرف m ، وحدتها العالمية هي **الكيلوغرام** التي نرمز لها بالرمز **Kg** ، ولقياس كتلة جسم نستعمل **الميزان والكتل المعلمة**.

* الكتل المعلمة :

الكتل المعلمة هي كتل تساوي أو تفوق الغرام، وهناك كتل أخرى أصغر من الغرام تسمى **الكتل المجازة**.



كتل مجازة



كتل معلمة

* **الميزان** : توجد عدة أنواع من الموازين نذكر منها أساساً ميزان الكفتين والميزان الإلكتروني .



ميزان إلكتروني



ميزان الكفتين (ميزان روبرفال Roberval)

ملحوظات :

• تستعمل أيضاً كوحدات للكتلة مضاعفات وأجزاء الكيلوغرام :

t	q	kg	hg	dag	g	dg	cg	mg
---	---	----	----	-----	---	----	----	----

• يجب التمييز بين الكتلة والوزن، لأن الكتلة مقدار ثابت لا يتعلق إلا بكمية المادة، أما الوزن فهو مقدار تتغير شدته حسب عامل المكان وعامل الارتفاع عن سطح الأرض.

(II) قياس كتلة جسم صلب :


لقياس كتلة جسم صلب بواسطة ميزان الكفتين والميزان المعلمة، نحقق أولاً التوازن البديهي للميزان ، ثم نضع الجسم الصلب في إحدى الكفتين والكتل المعلمة في الكفة الأخرى إلى أن يعود توازن الميزان إلى ما كان عليه في البداية، وبذلك تكون كتلة الجسم الصلب هي مجموع الكتل المعلمة. تسمى هذه العملية **بالوزنة البسيطة** .

الكتل المعلمة التي وضعت في الكفة اليسرى لإعادة التوازن البديهي للميزان هي : 50 g و 10 g . وبالتالي فإن كتلة كمية العنبر الموضوعة في الكفة اليمنى هي :

$$\begin{aligned} m &= 50 + 10 \\ m &= 60 \text{ g} \end{aligned} \quad \text{أي :}$$



(III) قياس كتلة جسم سائل : تجربة :



نتائج :


- كتلة القنينة وهي فارغة هي : $m_1 = 152 \text{ g}$
- كتلة القنينة وهي مملوءة بالسائل هي : $m_2 = 225 \text{ g}$

استنتاج :
 • كتلة السائل الموضوع داخل القنينة هي:
 $m = m_2 - m_1$ أي : $m = 225 - 152$
 $m = 100 \text{ g}$ وبالتالي :


(IV) الكتلة والشكل : تجارب :




بعد تغيير شكل القطعة العجينة



قطعة عجين



بعد نقل السائل من الكأس إلى
الوحولة



سائل

ملاحظات :

- رغم تغيير شكل قطعة العجين ، فإن كتلتها لا تتغير .
 - رغم تغيير شكل السائل من خلال نقله من إناء إلى آخر ، فإن كتلته لا تتغير .
- استنتاج :
 لا تتغير كتلة الأجسام عند تغيير شكلها .