

تعريف و مصطلحات

الأس السالب ل 10

- $-n$ عدد صحيح نسبي سالب :

$$10^{-n} = \frac{1}{10^n}$$

$$10^n = \underbrace{0,000\dots01}_{n, \text{ chiffres}}$$

• حالة خاصة : $10^{-1} = \frac{1}{10} = 0,1$

أمثلة حساب القوة

$$10^{-6} = 0,000001 \quad ; \quad 10^{-4} = 0,0001$$

أمثلة كتابة على شكل قوة

$$0,00000001 = 10^{-8} \quad ; \quad 0,001 = 10^{-3}$$

الأس الموجب ل 10

- n عدد صحيح نسبي موجب :

$$10^n = \underbrace{10 \times 10 \times \dots \times 10}_{n, \text{ facteurs}}$$

$$10^n = \underbrace{1000\dots0}_{n, \text{ zéros}}$$

• حالات خاصة : $10^1 = 10$; $10^0 = 1$

أمثلة حساب القوة

$$10^7 = 10000000 \quad ; \quad 10^3 = 1000$$

أمثلة كتابة على شكل قوة

$$10000000000 = 10^{10} \quad ; \quad 100000 = 10^5$$

قاعدة 1

حساب : $a \times 10^{-n}$

- عند ضرب عدد عشري به فاصلة في 10^{-n}

أو $0,00\dots01$ نزيح الفاصلة نحو اليسار ب n رتبة .

- عند ضرب عدد صحيح طبيعي في 10^n أو $0,0\dots01$

نزيح الفاصلة نحو اليسار ب n رتبة : 124500

مكان
الفاصلة

أمثلة : الحساب

$$739 \times 10^{-2} = 7,39 \quad ; \quad 124514 \times 0,001 = 124,514$$

$$63,5 \times 10^{-2} = 0,635 \quad ; \quad 1542,4 \times 0,001 = 1,5424$$

$$362,419 \times 10^{-5} = 0,00362419$$

حساب : $a \times 10^n$

- عند ضرب عدد عشري به فاصلة في 10^n أو $100\dots0$

نزيح الفاصلة نحو اليمين ب n رتبة وعندما لا تكفي نتمم ب 0

- عند ضرب عدد صحيح طبيعي في 10^n أو $100\dots0$

نضيف n من الأصفار إلى يمين هذا العدد .

أمثلة : الحساب

$$2154 \times 10^3 = 2154000 \quad ; \quad 74 \times 100 = 7400$$

$$4,5 \times 10^2 = 450 \quad ; \quad 3,1782 \times 1000 = 3178,2$$

$$154,87 \times 10^7 = 1548700000$$

قاعدة 2

كتابة عدد على شكل : $a \times 10^{-n}$

- كل عدد x يمكن كتابته بعدة كتابات على شكل : $a \times 10^{-n}$
- كل تحويل للفاصلة نحو اليمين يجعل أس 10 سالب ب 1 -

أمثلة كتابة على شكل : $a \times 10^{-n}$

← عدد عشري به فاصلة : $2,39142 = \dots \times 10^{-\dots}$

2 - رتب نحو اليسار : $2, \underbrace{39142}_{10^{-2}} = 239,142 \times 10^{-2}$

4 - رتب نحو اليسار : $2, \underbrace{39142}_{10^{-4}} = 23914,2 \times 10^{-4}$

← عدد صحيح طبيعي : $6510 = \dots \times 10^{-\dots}$

2 - رتبة نحو اليسار : $6510, \underbrace{}_{10^{-1}} = 65100 \times 10^{-1}$

إضافة 0 للعدد

4 - رتب نحو اليسار : $6510, \underbrace{}_{10^{-3}} = 6510000 \times 10^{-3}$

إضافة 3 أصفار 0 للعدد

كتابة عدد على شكل : $a \times 10^n$

- كل عدد x يمكن كتابته بعدة كتابات على شكل : $a \times 10^n$
- كل تحويل للفاصلة نحو اليسار يجعل أس 10 موجب ب 1 +

أمثلة كتابة على شكل : $a \times 10^n$

← عدد عشري به فاصلة : $8215,47 = \dots \times 10^{\dots}$

2 - رتبة نحو اليمين : $8215, \underbrace{47}_{10^1} = 821,547 \times 10^1$

3 - رتب نحو اليمين : $8215, \underbrace{47}_{10^3} = 8,21547 \times 10^3$

← عدد صحيح طبيعي : $815000 = \dots \times 10^{\dots}$

2 - رتب نحو اليمين : $815000, \underbrace{}_{10^2} = 8150 \times 10^2$

4 - رتب نحو اليمين : $815000, \underbrace{}_{10^4} = 81,5 \times 10^4$

الأصفار وراء الفاصلة لا تحتسب : $81,500 = 81,5$

تعريف : الكتابة العلمية

الكتابة : $x = a \times 10^n$ حيث a عدد طبيعي يحتوي علىرقم واحد : (7)، أو a عدد عشري يحتوي على رقم واحد أمامالفاصلة : (3,54) تسمى الكتابة العلمية للعدد x .العدد a يحقق : $1 \leq a < 10$

أمثلة لكتابة علمية

→ $0,00000134 = 1,34 \times 10^{-6}$

$0,049 = 4,9 \times 10^{-2}$

الكتابة : $x = a \times 10^n$ حيث a عدد طبيعي يحتوي علىرقم واحد : (7)، أو a عدد عشري يحتوي على رقم واحد أمامالفاصلة : (3,54) تسمى الكتابة العلمية للعدد x .العدد a يحقق : $1 \leq a < 10$

أمثلة لكتابة علمية

← $215470000 = 2,1547 \times 10^8$

$5487,417 = 2,1547 \times 10^3$

- كل عدد يحتوي على رقم واحد : 2 ، 3 أو يحتوي على رقم واحد أمام 1,3 ، 2,1 ، فالكتابة العلمية له هي العدد نفسه
- أمثلة : - الكتابة العلمية للعدد 5 هي 5 ، الكتابة العلمية للعدد 6,154 هي : 6,154 الفاصلة

تعريف : الكتابة العلمية لعدد سالب

إذا كانت الكتابة $a \times 10^n$ كتابة علمية للعدد الموجب x فإن الكتابة $-a \times 10^n$ كتابة علمية للعدد السالب $-x$.

$$-0,0000721 = -7,21 \times 10^{-5} ; \quad -421487 = -4,21487 \times 10^5$$

أمثلة لكتابة علمية لعدد سالب

تعريف : تفكيك عدد في نظمة العد العشري

$$\begin{array}{cccccc} \text{وحدات} & \text{عشرات} & \text{مئات} & \text{آلاف} & \text{عشرات الآلاف} & \text{مئات الآلاف} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 952837 & = & 900000 & + & 50000 & + & 2000 & + & 800 & + & 30 & + & 7 \end{array}$$

لدينا :

$$900000 + 50000 + 2000 + 800 + 30 + 7 = 9 \times 10^5 + 5 \times 10^4 + 2 \times 10^3 + 8 \times 10^2 + 3 \times 10 + 7$$

الكتابة : $9 \times 10^5 + 5 \times 10^4 + 2 \times 10^3 + 8 \times 10^2 + 3 \times 10 + 7$ تسمى تفكيك للعدد **952837** في نظمة العد العشري .

قاعدة

• لتفكيك عدد صحيح طبيعي في نظمة العد العشري نحدد رقم وحداته و رقم عشراته و رقم آلافه ثم **نضرب** رقم الوحدات في

$$1 \times 10^0 = \dots \times 1 \quad \text{و رقم العشرات في } 10 \times 10^1 = \dots \times 10 \quad \text{و رقم المئات في } 100 \times 10^2 = \dots \times 100 \quad \text{و رقم الآلاف في } 1000 \times 10^3 = \dots \times 1000$$

أمثلة للتفكيك في نظمة العد العشري

$$A = 1452 = 1 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 2 \times 1 = 10^3 + 4 \times 10^2 + 5 \times 10 + 2$$

$$0 \times 10^2 = 0 ; \quad B = 95073 = 9 \times 10^4 + 5 \times 10^3 + 0 \times 10^2 + 7 \times 10^1 + 3 \times 1 = 9 \times 10^4 + 5 \times 10^3 + 7 \times 10 + 3$$

$$0 \times 10^4 = 0 ; 0 \times 10^2 = 0 ; 0 \times 1 = 0 \quad \text{لأن } A = 704050 = 7 \times 10^5 + 4 \times 10^3 + 5 \times 10$$

خصائص قوى العدد

m و n عددين صحيحين نسبيين :

$$(10^n)^m = 10^{n \times m} ; \quad 10^n \div 10^m = 10^{n-m} ; \quad \frac{10^n}{10^m} = 10^{n-m} ; \quad 10^n \times 10^m = 10^{n+m}$$

أمثلة : كتابة على شكل قوة أساسها 10

$$(10^{10})^{-6} = 10^{10 \times (-6)} = 10^{-60} ; \quad \frac{10^{-2}}{10^{-4}} = 10^{-2 - (-4)} = 10^{-2+4} = 10^2 ; \quad 10^{-5} \times 10^9 = 10^{-5+9} = 10^4$$

$$(10^{-4})^{-5} \times 10^{-30} = 10^{-4 \times (-5)} \times 10^{-30} = 10^{20+(-30)} = 10^{-10} ; \quad \frac{10^{-3} \times 10^7}{10^8 \times 10^{-5}} = \frac{10^{-3+7}}{10^{8+(-5)}} = \frac{10^4}{10^3} = 10^{4-3} = 10^1 = 10$$

تمارين تطبيقية : أنظر سلسلة التمارين