

التفاعل الكيميائي : الاحتراقات*La réaction chimique : les combustions*

4

I- احتراق الكربون : la combustion du carboneأ- تجربة :

نخن قطعة من الفحم بواسطة موقد بنزين حتى تتوهج ثم ندخلها في قارورة إحداها مملوءة بالهواء و الثانية مملوءة بثنائي الأوكسجين و عند نهاية الاحتراق نصب ماء الجير :



تعكر ماء الجير

إضافة ماء الجير  
إلى القارورةاحتراق الكربون في  
ثاني الأوكسجيناحتراق الكربون في  
الهواء

1- كيف تحرق قطعة الكربون في كل قارورة ؟

2- لماذا نلاحظ عند إضافة ماء الجير، استنتاج الغاز الناتج عن احتراق الكربون ؟

1- في قارورة الهواء : يتوجه الفحم و يحترق ببطء دون لهب و لمدة وجيبة .


- في قارورة ثاني الأوكسجين يزداد توجه الفحم و يحترق بسرعة و تتكون شرارات و لهب ، و بعد نفاذ غاز ثاني الأوكسجين يتوقف الاحتراق ، مما يدل على أن  $O_2$  ضروري للاحتراق .

2- عند إضافة ماء الجير يتغير ماء الجير ، مما يدل على تكون غاز ثاني أكسيد الكربون  $CO_2$  .

ب- استنتاج :

يعتبر احتراق الكربون (**الجسم المحروق**) في ثاني الأوكسجين (**الجسم المحرق**) تفاعلاً كيميائياً يختفي أثناءه الكربون و ثاني الأوكسجين و يظهر جسم جديد هو غاز ثاني أكسيد الكربون (**الجسم الناتج**) .

و نعبر عن هذا التفاعل الكيميائي بالكتابة التالية :

❖ ملحوظة :

احتراق الكربون تحول كيميائي ناشر الحرارة .

ثانوية معاذ بن جبل الإعدادية : سوق أربعة الغرب

الفيزياء و الكيمياء


الأستاذ : خالد المكاوي

## احتراق البوتان : II

### الاحتراق الكامل : 1

#### أ - تجربة :

نوند موقد بنسن و نجعل ضابط الهواء مفتوح ثم نعرض للهب قمع متصل بقارورة تحتوي على ماء الجير :



تكون قطرات على الجدار  
 الداخلي للقمع

لهب أزرق

ضابط الهواء مفتوح

تعكير ماء الجير

1 - صف احتراق البوتان عند مخرج موقد بنس ؟

2 - ماذا نلاحظ على الجدار الداخلي للقمع ؟

3 - ماذا نلاحظ عند إضافة ماء الجير ، استنتاج الغاز الناتج عن احتراق البوتان ؟

1 - عندما يكون ضابط الهواء مفتوح تكون كمية الهواء موجودة بوفرة، فإن البوتان يحترق بلهب أزرق و شديد الحرارة .

2 - نلاحظ تكون قطرات الماء على الجدار الداخلي للقمع .

3 - عند إضافة ماء الجير تعكر، و هذا يد على تكون غاز ثاني أوكسيد الكربون .

#### ب - استنتاج :

يعتبر احتراق البوتان في ثاني الأوكسجين تحولا كيميائيا يختفي أثناءه البوتان و ثاني الأوكسجين و تظهر أجسام جديدة و هي الماء


$\text{H}_2\text{O}$  و ثاني أوكسيد الكربون  $\text{CO}_2$  و يسمى هذا الاحتراق **احتراق كامل** ، ونعبر عن هذا التفاعل الكيميائي بالكتابة التالية :



### الاحتراق غير الكامل : 2

#### أ - تجربة :

نعيد نفس التجربة السابقة مع جعل ضابط الهواء مغلق :



ضابط الهواء مغلق



ثانوية معاذ بن جبل الإعدادية : سوق أربعة الغرب

الفيزياء و الكيمياء

الأستاذ : خالد المكاوي

1 - صف احتراق البوتان عند مخرج موقد بنس ؟

2 - ماذا نلاحظ على الجدار الداخلي للقمع ؟

3 - ماذا نلاحظ عندما نعرض الصحن للهب ؟

4 - ماذا نلاحظ عند إضافة ماء الجير ؟

1 - عندما يكون ضابط الهواء مغلق تكون كمية الهواء غير موجودة بوفرة، فإن البوتان يحترق بلهب أصفر و ضعيف الحرارة .

2 - نلاحظ تكون قطرات الماء على الجدار الداخلي للقمع.

3 - نلاحظ تكون طبقة سوداء على الصحن و هذا يدل على تكون الكربون .

4 - نلاحظ تعكر ماء الجير ، مما يدل على تكون ثاني أوكسيد الكربون .

✓ كما ينتج عن هذا الاحتراق غاز سام عديم اللون و الرائحة وهو أحادي أوكسيد الكربون .


### ب - استنتاج :

يعتبر احتراق البوتان في ثاني الأوكسجين تحولا كيميائيا يختفي أثناءه البوتان و ثاني الأوكسجين و تظهر أجسام جديدة وهي الماء  $H_2O$  و ثاني أوكسيد الكربون  $CO_2$  و أحادي أوكسيد الكربون  $CO$  و الكربون C ويسمى هذا الاحتراق احتراق غير كامل ، ويعبر عن هذا التفاعل الكيميائي بالكتابة التالية :



### III - احتراق السجائر : combustion de la cigarette

#### أ - تجربة :



- ما نلاحظ في كل تجربة ؟

✓ التجربة 1 : نلاحظ بعد احتراق السجارة تعكر ماء محلول نترات الفضة و هذا يدل على تكون غاز أحادي أوكسيد الكربون و هو غاز سام عديم اللون و الرائحة .

✓ التجربة 2 : نلاحظ تلون القطن بلونبني بفعل تحلل المواد الموجودة في التبغ إلى القطران (القار Goudron ) و بفعل تأثير الحرارة الناتجة عن الاحتراق .

✓ تكون قطرات الماء على الجدار الداخلي للأنبوب .

✓ تعكر ماء الجير يدل تكون غاز ثاني أوكسيد الكربون .

### ب - استنتاج :

**ثانوية معاذ بن جبل الإعدادية : سوق أربعة الغرب**

يحدث أثناء احتراق السجارة تفاعلاً كيميائياً و هما الاحتراق و التحلل ينتج عن الاحتراق السجائر في ثاني الأوكسجين تكون الماء و ثاني أوكسيد الكربون وأحادي أوكسيد الكربون و ينتج عن التحلل الفار ( القطران ) بالإضافة إلى النيكوتين .

#### ❖ أضرار التدخين :

بيت التحاليل أن احتراق السجائر يحتوي على أزيد من 4000 مادة أغبها مواد سامة و خطيرة على صحة الإنسان و نذكر من بين هذه المواد :

- سيانور الهيدروجين HCN : الذي يمتص من طرف الدم ليصل إلى الكبد حيث يتحول إلى تيوسيتانات الذي يعتبر حد السمية التي تتمكن من إحداث الأذى بجسم الإنسان .
- النيكوتين : و هو مركب عضوي سام ، كان يستعمل قديماً كمبيد للحشرات ، يصل إلى المخ خلال 10 دقائق من بدأ عملية التدخين و بذلك يعمل على إثارة المخ و الجهاز العصبي المركزي كما يعمل على ازدياد نبضات القلب و ارتفاع الضغط الشراييني .
- الفار ( القطران ) : مادة سوداء تراكم على جدار الرئيسي مما يؤدي إلى انسداد القصبات الهوائية وبالتالي حدوث ضيق بالتنفس .
- أحادي أكسيد الكربون : و هو غاز سام عديم اللون و الرائحة تتجلى خطورته في كونه يتحد مع هيموجلوبين الدم في الرئتين عند استنشاقه مكوناً كاربوكتسي هيموجلوبين وبالتالي يمنع نقل ثاني الأوكسجين إلى الأنسجة و الخلايا ، و عند التعرض له تظهر على الجسم بعض الأعراض كتغير لون الجلد و الأغشية المخاطية .

## IV – الوقاية من أخطار التلوث :

#### ❖ أخطار الاحتراقات :

- الحرائق .
- الانفجارات .
- الاختناق .
- التسمم .

#### ❖ الوقاية من الاحتراقات :

- تجنب الأسباب المؤدية إلى اندلاع حريق .
- تجنب تسرب غاز قابل للاحترق .
- توفير تهوية كافية .

## المعجم العلمي

L'eau de chaux	ماء الجير	Combustion	احتراق
Flamme	لهب	Carbone	كربون
Combustible ( carburant )	محروق	Charbon	فح
Dioxide de carbone	ثنائي أوكسيد الكربون	Comburant	حرق
Paille de fer	قطبليّة حديد	Fer	حديد
Butane	بوتان	Bec bunsen	موقد بنسن
Combustion complète	احتراق كامل	Virole	ضابط الهواء

ثانوية معاذ بن جبل الإعدادية : سوق أربعاء الغرب

		الفيزياء و الكيمياء	الأستاذ : خالد المكاوي
Entonnoir	قمع	Combustion incomplète	احتراق غير كامل
Buée	ندى	Nitrate d'argent	نترات الفضة
Pyrolyse	حل حراري	Goudron	قار
Explosion	انفجار	Incendie	حريق
Asphyxie	اختناق	Etincelle	شرارة
Oxyde de fer	أوكسيد الحديد	Intoxication	تسمم
Nicotine	نيكوتين	Incandescence	توهج
Paroi	جدار	Disparition	اختفاء