

# التفاعل الكيميائي : مفهومه وقوانينه

## Réaction chimique: Notion et lois

I) مفهوم التفاعل الكيميائي :

1) تفاعل الحديد والكبريت :

تجربة : نسخن جزءاً من خليط مكون من مسحوق الحديد (7g) و مسحوق الكبريت (4g) إلى أن يتوهج .



ملاحظة : نلاحظ :

• استمرار التوهج وانتشاره في الخليط .

• اختفاء الخليط وظهور حسم صلب أسود لا يجذب من طرف المغناطيس، يسمى **كبريتور الحديد**، وهو حسم حالص مركب صيغة جزيئته  $\text{FeS}$  .

استنتاج :

إن اختفاء الحديد والكبريت وظهور حسم حديدي (كبريتور الحديد) دليل على أن الحديد قد تفاعل كيميائياً مع الكبريت، ونعبر عن هذا التفاعل كتابة بما يلي :



2) تفاعل المغنيزيوم وثنائي أوكسيد الكربون :

تجربة : نأخذ قطعة من شريط المغنيزيوم ونعرض طرفه السفلي للهب موقد بنسن حتى يتوهج، ثم ندخله في قارورة تحتوي على ثانوي أوكسيد الكربون .



**ملاحظة :**

أثناء حدوث التفاعل ، نلاحظ توهج شريط المغنيزيوم بلهب شديد الإضاءة، يصاحبه دخان أسود مكون من مسحوق أبيض ، وهو **أوكسيد المغنيزيوم**، بالإضافة إلى مسحوق أسود وهو **الكريون** .

**استنتاج :**

تفاعل المغنيزيوم وثنائي الأوكسجين تفاعل كيميائي يختفي خلاله كل من الجسمين، وظهور أجسام جديدة، وهي أوكسيد المغنيزيوم والكريون ، ونعبر عن هذا التفاعل كتابة بما يلي :

**خلاصة :**

كل التفاعل الكيميائي هو تحول كيميائي تختفي خلاله أجسام تسمى المتفاعلات، وظهور أجسام جديدة تسمى النواتج .

**ملحوظات :**

◀ تعتبر جميع الاحتراقات تفاعلات كيميائية .

◀ ليس كل تفاعل كيميائي احتراقاً، لأن الاحتراق يتطلب وجود ثباتي الأوكسجين في المتفاعلات .

◀ يجب التمييز بين التحول الكيميائي والتحول الفيزيائي، فالتحول الكيميائي هو تحول تختفي أثناءه أجسام وظهور أجسام جديدة، بينما أثناء التحول الفيزيائي لا تظهر أجسام جديدة، وإنما تتغير الحالة الفيزيائية للجسم فقط .

**(II) قوانين التفاعل الكيميائي :****1) انحفاظ الذرات أثناء التفاعل الكيميائي :****2) احتراق الكربون في ثنائي الأوكسجين :**

إن احتراق الكربون في ثنائي الأوكسجين تفاعل كيميائي ينتج عنه غاز ثباتي الأوكسجين، وهذا الأخير هو جسم خالص مركب صيغة جزيئته  $\text{CO}_2$  ، ونعبر عن هذا التفاعل كتابة بما يلي :





أسماء الأجسام	الصيغ الكيميائية	النماذج الجزيئية	أنواع الذرات وأعدادها
ثنائي أوكسيد الكربون	ثنائي الأوكسجين	الكريون	
$\text{CO}_2$	$\text{O}_2$	C	
ذرة واحدة من الكربون وذرتين من الأوكسجين	ذرة واحدة من الكربون وذرتين من الأوكسجين		

يتضح إذن أن الذرات المكونة للجسمين المتفاعلين هي نفس الذرات المكونة للجسم الناتج سواء من حيث النوع أو من حيث العدد ، وبهذا نقول إن الذرات قد انحفظت خلال هذا التفاعل .

## 2) انحفاظ الكتلة أثناء التفاعل الكيميائي : تجربة :

- \* نقيس بواسطة ميزان الكتروني كتلة مجموعة مكونة من قطع من الكلس وسدادة وقارورة تحتوي على كمية من محلول حمض الكلوريد里ك .
- \* ندخل قطع الكلس في القارورة ونحكم إغلاقها بواسطة السدادة ، ثم نقيس كتلة المجموعة بعد حدوث التفاعل .

		
قياس الكتلة بعد حدوث التفاعل	حدث التفاعل	قياس الكتلة قبل حدوث التفاعل

### ملاحظات :

- ❖ نلاحظ جيشان قطعة الكلس، نتيجة تكون غاز، مما يدل على أن تأثير محلول حمض الكلوريدريك على الكلس تفاعل كيميائي .
- ❖ بعد حدوث التفاعل ، نلاحظ عدم تغير القيمة المشار إليها من طرف الميزان .

### استنتاج :

أثناء التفاعل الكيميائي، تحفظ الكتلة، أي أن مجموع كتل المتفاعلات يساوي مجموع كتل النواتج .

**ملحوظة :** عند فتح القارورة ووضع سدادتها على كفة الميزان، نلاحظ تناقص الكتلة، وهذا دليل على انفلات الغاز الناتج عن هذا التفاعل .

### (3) قوانين التفاعل الكيميائي ( قوانين لافوازير ) : Lavoisier

- ✓ تختلف الأجسام المتفاعلة عن الأجسام الناتجة بعد التفاعل الكيميائي .
- ✓ تتكون المتفاعلات والنواتج من نفس الذرات نوعاً وعددًا، إلا أنها مرتبطة بكيفية مختلفة .
- ✓ تحفظ الكتلة أثناء التفاعل الكيميائي، حيث أن مجموع كتل المتفاعلات يساوي مجموع كتل النواتج .

### III) المعادلات الكيميائية : Les équations chimiques

نعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية تتضمن صيغ الأجسام المتفاعلة التي تكتب يساراً، وصيغ النواتج التي تكتب يميناً، حيث نفصل بين طرفي المعادلة بسهم يمثل منحى التفاعل الكيميائي .

امثلة :

## ◀ تفاعل الكربون وثنائي الاوكسجين :

$$\text{كربون} + \text{ثنائي أوكسيد الكربون} \longrightarrow \text{ثنائي الاوكسجين}$$

باستعمال الصيغ الكيميائية لهذه الأجسام، نحصل على المعادلة الكيميائية التالية :



نلاحظ أن هذه المعادلة تخضع لجميع قوانين التفاعل الكيميائي، نقول إذن إن المعادلة الكيميائية متوازنة .

﴿تفاعل ثانوي الهيدروجين مع ثانوي الاوكسجين :

$$\text{ثنائي الهيدروجين} + \text{ثنائي الاوكسجين} \xleftarrow{\text{الماء}}$$



نلاحظ أن المعادلة لا تخضع لجميع قوانين التفاعل الكيميائي، حيث أن عدد ذرات الاوكسجين في الجسمين المتفاعلين يختلف عن عدد ذرات الاوكسجين في النواتج، ولهذا نقول إن المعادلة **غير متوازنة**. ولكي تعبر هذه المعادلة عن التفاعل الكيميائي، يجب موازنتها بإضافة أعداد توضع قبل صيغ المتفاعلات والنواتج، وتسمى **المعاملات التنسية**.



وهكذا أصبحت المعادلة متوازنة، حيث تخضع لجميع قوانين التفاعل الكيميائي.

## ◀ تفاعل البروبان وثنائي الاوكسجين :



#### ٤) تفاعل كبريتور الهيدروجين وثنائي الاوكسجين :



الاحتراق الكامل للبنان :




# ملحوظة :









إن المعاملات التناصية التي ترد في المعادلات الكيميائية لا تشير إلى عدد الجزيئات أو عدد الذرات المتفاعلة أو الناتجة، وإنما تشير إلى نسبة مشاركة كل جسم في التفاعل الكيميائي.

#### • تفاعل الميثان وثنائي أوكسيد الكربون :

## معاملات تناصية التفاعل الكيميائي



**وازن المعادلات الكيميائية التالية :**



ذ.ابراهيم الطاهري