

الصفحة
1 / 1

C : LCS 3

الامتحان الجهوي الموحد
لنيل شهادة السلك الإعدادي
يناير 2018
- الموضوع -
خاص بالمرشحين الأحرار

+٥٤٠٤٧ | ٤٣٥٤٦
١٠٣٤٤٢ | ٣٠٣٤٠٨
١٠٣٠١ | ٣٠٣٤٨
٨٠٣٩٩ | ٣٠٣٩٩



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي
الاكاديمية الجهوية للتربية والتتكوين
جهة مراكش - آسفي
المركز الجهوي لامتحانات

المادة	المعامل	مدة الإنجاز
الرياضيات	3	ساعتان 2

لا يسمح باستعمال الآلة الحاسبة

التمرين الأول (8 نقط)

- (1) أ- انشر وبسط ما يلي: $(3x - 2y)(3x + 2y) \cdot (4x - 3y)^2 \cdot (2x + 5)(5x - 2) \cdot x(x - 6)$
 ب- عَمَلْ مَا يلي: $9x^2 + 6x + 1 \cdot 25x^2 - 49 \cdot 2x^2 + x$
 (2) بسط الأعداد التالية: $\frac{3\sqrt{5} \times \sqrt{12}}{\sqrt{15}}$
 (3) اكتب على شكل قوة للعدد 10، العددين التاليين: $\frac{10^{11} \times 10^{-2}}{(10^2)^3}$ ، $(10^3)^4 \times 10^2$

 $4 \times 0,75$ $3 \times 0,5$ $3 \times 0,5$ $1+1$

التمرين الثاني (4 نقط)


ليكن x و y عددين حقيقين بحيث: $1 < y < 2 < x < 3$ و

- (1) حدد تأطيرا للعددين: xy و $x - y$
 (2) أ- حدد تأطيرا للعدد $\frac{1}{y} - \frac{1}{2} < \frac{1}{2}$ ثم تحقق أن: $\frac{1}{y}$
 ب- استنتج أن: $0 < \frac{2}{y} - 1 < 1$

 $1+1,5$

1

0,5



التمرين الثالث (4 نقط)

. $AC = 13$ و $AB = 12$ بحيث ABC مثلث قائم الزاوية في B .
 (1) أ- احسب BC .
 ب- حدد قيمة $\cos BAC$.


1

1

- (2) لتكن I نقطة القطعة $[AB]$ بحيث $AI = 6,5$ و J المسقط العمودي للنقطة I على المستقيم (AC) .
 أ- بين أن المثلثين ABC و AJI متاشابهان.
 ب- احسب المسافة AJ

1

1



التمرين الرابع (4 نقط)

في الشكل جانبه $ABCD$ متوازي أضلاع مرکزه O .
 و J هما على التوالي منتصف $[OB]$ و $[OD]$.

- (1) أ- تتحقق أن النقطة O هي منتصف القطعة $[IJ]$.
 ب- استنتج طبيعة الرباعي $AICJ$.
 ج- بين أن المثلثين AIB و CJD متقاريان.
 (2) أ- المستقيم (AI) يقطع (BC) في النقطة M . تتحقق أن: $BJ = 3 \times BI$.
 ب- احسب المسافة BM علما أن: $BC = 3$.

0,5

0,5

1

1

1



المادة	المعامل	مدة الإنجاز
الرياضيات	3	ساعتان 2

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة

التمرين الأول (5 نقط)

- (1) حل المعادلة: $2x - 11 = -3x + 9$ 1,25
(2) حل المتراجحة: $3x + 1 \geq -5$ 1,25
(3) حل النظمة: $\begin{cases} 2x - y = 6 \\ 4x + y = -3 \end{cases}$ 1,25

4) يتوفر خالد على 9 قطع نقدية موزعة بين قطع نقدية من فئة 5 دراهم وقطع نقدية من فئة 2 دراهم.
علمًا أن مبلغ القطع التسع هو 27 درهما، حدد عدد القطع النقدية من فئة 5 دراهم التي يتوفر عليها خالد.

التمرين الثاني (4 نقط)

المستوى منسوب إلى معلم متعدد منظم (O,I,J).

(1) لتكن f الدالة الخطية التي يمر تمثيلها المباني من النقطة K(2,3)

- أ- تحقق أن: $f(x) = \frac{3}{2}x$ 1
 ب- احسب $f(-4)$ 0,5
 ج- حدد العدد الذي صورته 6 بالدالة f 0,5
 (2) نعتبر الدالة التالية و بحيث: $g(0) = 6$ و $g(4) = 0$. حدد صيغة $(x)g$. 1
 (3) أنشئ تمثيل المباني لكل من الدالتين f و g في المعلم (O,I,J) 1

التمرين الثالث (نقطان)

تمثل المتسلسلة الإحصائية التالية توزيعاً لعدد الكتب التي قرأها تلاميذ أحد الأقسام خلال السنة الماضية:

الميزة (عدد الكتب)	الحصيص (عدد التلاميذ)
7	2
5	3
3	4
2	6
1	9
0	7

- 1) حدد المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية. 1
 2) أ- حدد الحصيص المترافق المرتبط بقيمة الميزة 1. 0,5
 ب- أوجد القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة الإحصائية. 0,5

الامتحان الجهوي الموحد
لليل شهادة السلك الإعدادي
يونيو 2018

٢٠١٨٤٦ | ٢٠٤٥٤٧
٢٠١٩٤٦ | ٢٠٣٥٤٦
٢٠١٩٤٦ | ٢٠٣٥٠٨
٢٠١٩٤٦ | ٢٠٣٥٠٨



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة مراكش - آسفي
المركز الجهوي لامتحانات

المترشحون المدرسوں والأحرار C: CS 3

المادة	المعامل	مدة الإنجاز
الرياضيات	3	ساعتان 2

التمرين الرابع (نقطتان)

ليكن MIJ مثلثا. نعتبر الإزاحة T التي تحول النقطة I إلى النقطة J

(1) أ- أنشئ النقطة N صورة النقطة M بالإزاحة T 0,75

ب- حدد صورة القطعة $[IM]$ بالإزاحة T . 0,5

(2) لتكن (C) الدائرة التي مركزها I والمارة من M ، و (C') الدائرة التي مركزها J والمارة من N . تتحقق أن (C') هي صورة الدائرة (C) بالإزاحة T . 0,75

التمرين الخامس (4 نقط)

في المستوى المنسوب إلى معلم متعمد منظم (O, I, J) ، نعتبر النقط $A(3, 3)$ و $B(-1, 5)$ و $C(4, 1)$.

(1) أ- مثل النقطتين A و B 1

ب- تتحقق أن النقطة $C(4, 1)$ هي منتصف القطعة $[AB]$ 0,5

(2) أ- حدد زوج إحداثيي المتجهة \overrightarrow{AB} 0,5


ب- احسب المسافة AB 0,5

(3) تتحقق أن $y = -2x + 9$ هي معادلة المستقيم (AB) 0,5

(4) ليكن (Δ) واسط القطعة $[AB]$ 0,5

أ- حدد ميل المستقيم (Δ) 0,5

ب- حدد المعادلة المختصرة للمستقيم (Δ) 0,5



التمرين السادس (3 نقط)

هرم ارتفاعه $[OA]$ ، وقاعدته المثلث ABC بحيث:

$AC = 3 \text{ cm}$ و $BC = 4 \text{ cm}$ و $AB = 5 \text{ cm}$

(1) أ- تتحقق أن المثلث ABC قائم الزاوية في النقطة C 0,5

ب- استنتج أن مساحة المثلث ABC هي: $S = 6 \text{ cm}^2$ 0,5

في بقية التمرين، نفترض أن حجم الهرم $OABC$ هو 8 cm^3

(2) تتحقق أن $OA = 4 \text{ cm}$ 1

(3) الهرم $OABC'$ الذي ارتفاعه $[OA']$ تكبير للهرم $OABC$.

أ- علما أن $OA' = 6 \text{ cm}$ ، تتحقق أن نسبة التكبير هي $\frac{3}{2}$ 0,5

ب- استنتاج حجم الهرم $OABC'$ 0,5