

الموضوع: تذكير

الملاحظات	المحتوى	المراحل																								
المدة: 10 دقائق	<p>نشاط</p> <p>بعد تصحيح إحدى الفروض المحروسة لمادة الرياضيات أدرج الأستاذ الجدول الآتي:</p> <table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>14</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>النقط</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>13</td> <td>10</td> <td>7</td> <td>عدد التلاميذ</td> </tr> </table> <p>1- ما هي الميزة المدروسة في هذه المتسلسلة الإحصائية؟ 2- ما هي قيم الميزة؟ 3- ما هو حصيص الميزة 14؟ 4- السلسلة الإحصائية؟ لهذه الإجمالي الحصيص هو ما 4-</p>	20	14	12	10	8	5	النقط	1	5	4	13	10	7	عدد التلاميذ	<p>أنشطة تشخيصية</p>										
20	14	12	10	8	5	النقط																				
1	5	4	13	10	7	عدد التلاميذ																				
المدة: 20 دقائق	<p>نشاط</p> <p>الكشف الآتي يعطي نقط إحدى الفروض المحروسة لمادة اللغة الرياضيات :</p> <p>12 - 12 - 15 - 11,5 - 07 - 09,5 - 09 - 10 - 10 - 13,5 - 15 - 15 - 18 10 - 12 - 07 - 11 - 13 - 15 - 09,5 - 10 - 10 - 13 - 09</p> <p>1- ماهو عدد تلاميذ القسم 2- ماهي الميزة وحدد قيمها 3- أحسب عدد التلاميذ الذين حصلوا على نقطة أصغر من أو تساوي 10 أو الحصيص المتراكم المرتبط بقيمة الميزة 10. 4- أحسب التردد المرتبط بقيمة الميزة 9 التردد المتراكم المرتبط بها 5- أوجد النقطة المتوسطة أو المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية 6- أحسب النسب المئوية لعدد التلاميذ الذين حصلوا على نقطة أقل من 10. 7- مثل هذه المتسلسلة الإحصائية بمخطط عمودي (بالقضبان).</p>	<p>أنشطة بنائية</p>																								
المدة: 10 دقائق	<p>1- تذكير</p> <p>تعريف</p> <p>الساكنة الإحصائية هي المجموعة التي تخضع لعملية الإحصاء و كل عنصر منها يسمى فردا أو وحدة إحصائية</p> <p>الميزة هي الظاهرة المدروسة</p> <p>الحصيص هو عدد الوحدات التي تأخذها كل قيمة من قيم الميزة</p> <p>الحصيص المتراكم لقيمة من قيم الميزة هو مجموعة حصيصات القيم التي تصغر أو تساوي هذه القيمة</p> <p>التردد المتراكم الموافق لقيمة من قيم الميزة هو نسبة الحصيص المتراكم الموافق لهذه القيمة و الحصيص الإجمالي .</p> <p>المعدل الحسابي (أو القيمة المتوسطة) لمتسلسلة إحصائية هي : خارج مجموع جداءات قيم الميزة (أو مراكز الأصناف) في الحصيصات الموافقة لها على الحصيص الإجمالي ويرمز له بالرمز m</p> <p>مثال</p> <table border="1"> <tr> <td>15</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>النقطة على 20 (الميزة)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>3</td> <td>عدد التلاميذ (الحصيص)</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>19</td> <td>17</td> <td>10</td> <td>3</td> <td>الحصيص المتراكم</td> </tr> <tr> <td>0,05</td> <td>0,1</td> <td>0,35</td> <td>0,35</td> <td>0,15</td> <td>التردد</td> </tr> </table>	15	12	10	8	5	النقطة على 20 (الميزة)	1	2	7	7	3	عدد التلاميذ (الحصيص)	20	19	17	10	3	الحصيص المتراكم	0,05	0,1	0,35	0,35	0,15	التردد	<p>ملخص الدروس</p>
15	12	10	8	5	النقطة على 20 (الميزة)																					
1	2	7	7	3	عدد التلاميذ (الحصيص)																					
20	19	17	10	3	الحصيص المتراكم																					
0,05	0,1	0,35	0,35	0,15	التردد																					

الموضوع: تذكير

	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>1</td> <td>0,95</td> <td>0,85</td> <td>0,50</td> <td>0,15</td> <td>التردد المتراكم</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">المعدل الحسابي</p> $m = \frac{5 \times 3 + 8 \times 7 + 10 \times 7 + 12 \times 2 + 15 \times 1}{20}$ $m = \frac{15 + 56 + 70 + 24 + 15}{20}$ $m = \frac{180}{20}$ $m = 9$ <p>إذن المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية هو: 9</p>	1	0,95	0,85	0,50	0,15	التردد المتراكم													
1	0,95	0,85	0,50	0,15	التردد المتراكم															
<p>المدة: 15 دقائق</p>	<p style="text-align: right;">تمرين تطبيقي</p> <p>الجدول التالي يعطينا ملخصاً لعدد الأخطاء التي حصل عليها كل تلميذ في فرض من فروض الرياضيات:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>7</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>الأخطاء</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>عدد التلاميذ</td> </tr> </table> <p>1- أعط جدول الحصص و الحصص المتراكمة . 2- أعط جدول الترددات و الترددات المتراكمة . 3- أنشئ التمثيل المبياني لهذه السلسلة الإحصائية . 4- أحسب المعدل الحسابي و منوال هذه السلسلة الإحصائية</p>	7	6	5	4	3	2	1	0	الأخطاء	1	3	4	5	6	3	2	1	عدد التلاميذ	<p style="text-align: center;">أنشطة تقويمية</p>
7	6	5	4	3	2	1	0	الأخطاء												
1	3	4	5	6	3	2	1	عدد التلاميذ												

الملاحظات	المحتوى	المراحل																								
المدة: 10 دقائق	<p>نشاط</p> <table border="1"> <tr> <td>50</td> <td>48</td> <td>45</td> <td>40</td> <td>الوزن بkg (الميزة)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>c</td> <td>b</td> <td>a</td> <td>عدد التلاميذ (الحصيص)</td> </tr> </table> <p>أحسب معدل وزن تلاميذ هذا القسم.</p>	50	48	45	40	الوزن بkg (الميزة)	2	c	b	a	عدد التلاميذ (الحصيص)	<p>أنشطة تشخيصية</p>														
50	48	45	40	الوزن بkg (الميزة)																						
2	c	b	a	عدد التلاميذ (الحصيص)																						
المدة: 20 دقائق	<p>نشاط 1</p> <p>نعتبر المتسلسلة الإحصائية التالية :</p> <table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>14</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>النقط</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>13</td> <td>10</td> <td>7</td> <td>عدد التلاميذ</td> </tr> </table> <p>حدد قيمة الميزة التي لها أكبر حصيص</p> <p>نشاط 2</p> <p>يمثل الجدول التالي نقط كل من أحمد و خالد في أربعة فروض .</p> <table border="1"> <tr> <td>11.5</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>10.5</td> <td>نقط احمد</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>17</td> <td>15</td> <td>7</td> <td>نقط خالد</td> </tr> </table> <p>1 - أحسب معدل نقط كل من أحمد و خالد 2 - قارن بعد و قرب نقط كل من أحمد و خالد مع المعدل الحسابي</p>	20	14	12	10	8	5	النقط	1	5	4	13	10	7	عدد التلاميذ	11.5	12	10	10.5	نقط احمد	5	17	15	7	نقط خالد	<p>أنشطة بنائية</p>
20	14	12	10	8	5	النقط																				
1	5	4	13	10	7	عدد التلاميذ																				
11.5	12	10	10.5	نقط احمد																						
5	17	15	7	نقط خالد																						
المدة: 10 دقائق	<p>3- المنوال تعريف</p> <p>منوال متسلسلة إحصائية هو كل قيمة (أو صنف) للميزة لها أكبر حصيص</p> <p>مثال</p> <table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>7</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>قيم الميزة</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>الحصيص</td> </tr> </table> <p>منوال هذه المتسلسلة الإحصائية هو الميزة 7 لأن لها أكبر حصيص هو 10</p> <p>4- التشتت تعريف</p> <p>نعتبر متسلسلتين الإحصائيتين S_1 و S_2 لهما نفس المعدل الحسابي m . نقول إن S_1 أقل تشتتاً من S_2 يعني أن قيم ميزة S_1 أقرب إلى m من قيم ميزة S_2 .</p> <p>مثال</p> <p>في الجدول التالي نقط كل من أحمد و خالد في أربعة فروض .</p> <table border="1"> <tr> <td>11.5</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>10.5</td> <td>نقط احمد</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>17</td> <td>15</td> <td>7</td> <td>نقط خالد</td> </tr> </table>	10	7	5	4	قيم الميزة	3	10	2	5	الحصيص	11.5	12	10	10.5	نقط احمد	5	17	15	7	نقط خالد	<p>ملخص الدروس</p>				
10	7	5	4	قيم الميزة																						
3	10	2	5	الحصيص																						
11.5	12	10	10.5	نقط احمد																						
5	17	15	7	نقط خالد																						

الموضوع: المنوال والتشتت

	<p>المعدل الحسابي للمتسلسلة الإحصائية الأولى :</p> $\frac{10,5+10+12+11,5}{4} = 11$ <p>المعدل الحسابي للمتسلسلة الإحصائية الثانية :</p> $\frac{7+15+17+5}{4} = 11$ <p>المتسلسلتان لهما نفس المعدل الحسابي 11 و نقط أحمد قريبة من المعدل الحسابي، نقول أن نقط أحمد أقل تشتتاً حول المعدل الحسابي من نقط خالد.</p>																												
<p>المدة: 15 دقائق</p>	<p>تمرين تطبيقي</p> <p>الكشف التالي يعطي نقط 8 تلاميذ خلال الأسس الأول من السنة الدراسية بأحد الأقسام في مادتي اللغة الفرنسية و الرياضيات.</p> <table border="1" data-bbox="316 748 1393 969"> <thead> <tr> <th>أسماء التلاميذ</th> <th>خالد</th> <th>مصطفى</th> <th>زينب</th> <th>عمر</th> <th>أميمة</th> <th>محمد</th> <th>كوثر</th> <th>بسمة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>نقط الفرنسية</td> <td>16</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>17</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>نقط الرياضيات</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table> <p>1 - احسب معدل نقط هؤلاء التلاميذ بالنسبة لكل من المادتين.. 2 - أي النقط قريبة من المعدل، نقط الرياضيات أم نقط الفرنسية؟ 3- حدد منوال المتسلسلة الإحصائية</p>	أسماء التلاميذ	خالد	مصطفى	زينب	عمر	أميمة	محمد	كوثر	بسمة	نقط الفرنسية	16	10	6	7	17	14	15	3	نقط الرياضيات	10	9	11	12	12	12	10	12	<p>أنشطة تقويمية</p>
أسماء التلاميذ	خالد	مصطفى	زينب	عمر	أميمة	محمد	كوثر	بسمة																					
نقط الفرنسية	16	10	6	7	17	14	15	3																					
نقط الرياضيات	10	9	11	12	12	12	10	12																					