

تصحيح الفرض الأول النموذج 1 للدورة الثانية

$$(3x - 1)^2 - 9 = 9x^2 - 6x - 8 \quad (2) \text{ أ - بين أن :}$$

$$\begin{aligned} (3x - 1)^2 - 9 &= (3x)^2 - 2 \times 3x \times 1 + 1^2 - 9 \\ &= 9x^2 - 6x + 1 - 9 = 9x^2 - 6x - 8 \end{aligned}$$

ب - استنتج حلولاً للمعادلة :

$$9x^2 - 6x - 8 = 0 \quad \text{لدينا}$$

$$(3x - 1)^2 - 9 = 0$$

$$(3x - 1)^2 - (3)^2 = 0$$

$$(3x - 1 - 3)(3x - 1 + 3) = 0$$

$$(3x - 4)(3x + 2) = 0$$

$$3x - 4 = 0 \quad \text{أو} \quad 3x + 2 = 0$$

$$3x = 4 \quad \text{أو} \quad 3x = -2$$

$$x = \frac{4}{3} \quad \text{أو} \quad x = \frac{-2}{3}$$

إذن المعادلة تقبل حللين هما $\frac{4}{3}$ و $\frac{-2}{3}$

(3) حل المترابحتين التاليتين :

$$3x - 1 < -2x + 4$$

$$3x + 2x < 4 + 1$$

$$5x < 5$$

$$x < \frac{5}{5}$$

$$x < 1$$

إذن حلول المترابحة هو جميع الأعداد الأصغر قطعاً من 1

$$3x + 5 \geq 5x - 3$$

$$3x - 5x \geq -5 - 3$$

$$-2x \geq -8$$

$$2x \leq 8$$

$$x \leq \frac{8}{2}$$

$$x \leq 4$$

إذن حلول المترابحة هو جميع الأعداد الأصغر أو تساوي 4

التمرين 1 :

(1) حل المعادلات التالية :

$$2x + 3 = 1$$

$$2x = 1 - 3$$

$$x = \frac{-2}{2}$$

$$x = -1$$

إذن المعادلة تقبل حل وحيد هو $x = -1$

$$\frac{x - 3}{3} = \frac{3x - 2}{2}$$

$$\frac{(x - 3) \times 2}{3 \times 2} = \frac{(3x - 2) \times 3}{2 \times 3}$$

$$\frac{2x - 6}{6} = \frac{9x - 6}{6}$$

$$2x - 6 = 9x - 6$$

$$2x - 9x = -6 + 6$$

$$-7x = 0$$

$$x = \frac{0}{-7}$$

$$x = 0$$

إذن المعادلة تقبل حل وحيد هو 0

$$4x^2 - 1 + x(2x - 1) = 0$$

$$(2x)^2 - (1)^2 + x(2x - 1) = 0$$

$$(2x - 1)(2x + 1) + x(2x - 1) = 0$$

$$(2x - 1)(2x + 1 + x) = 0$$

$$(2x - 1)(3x + 1) = 0$$

$$2x - 1 = 0 \quad \text{أو} \quad 3x + 1 = 0$$

$$2x = 1 \quad \text{أو} \quad 3x = -1$$

$$x = \frac{1}{2} \quad \text{أو} \quad x = \frac{-1}{3}$$

إذن المعادلة تقبل حللين هما $\frac{1}{2}$ و $\frac{-1}{3}$

$$\overrightarrow{LM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$$

$$\overrightarrow{LM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$$

$$\overrightarrow{LM} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC}$$

$$\overrightarrow{LM} = \overrightarrow{AB} \left(1 - \frac{1}{4}\right) + \overrightarrow{BC} \left(\frac{1}{2} + 1\right)$$

$$\overrightarrow{LM} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{BC}$$

وبالتالي

$$\overrightarrow{LK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$$

ويبين أن :

$$\overrightarrow{AL} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$$

لدينا

$$\overrightarrow{AL} + \overrightarrow{LK} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC})$$

إذن

$$\overrightarrow{LK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AL}$$

$$\overrightarrow{LK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$$

$$\overrightarrow{LK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$$

$$\overrightarrow{LK} = \overrightarrow{AB} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$$

$$\overrightarrow{LK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$$

وبالتالي

(3) استنتج أن النقاط K و L و M مستقيمة.

$$\overrightarrow{LM} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{BC}$$


لدينا

$$\overrightarrow{LM} = 3 \times \left(\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}\right)$$

$$\overrightarrow{LM} = 3\overrightarrow{LK}$$

إذن النقاط K و L و M مستقيمة.

التمرين 2 :



(3) لدينا M صورة Q بالإزاحة التي تحول P إلى N

إذن الرباعي $PNMQ$ متوازي أضلاع

إذن $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{NM}$ ومنه M صورة N بالإزاحة

التمرين 3 :


ليكن ABC مثلثاً

(1) أنشئ النقاط K و L و M بحيث :

$$\overrightarrow{AL} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$$

$$\overrightarrow{CM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$$

$$\overrightarrow{AK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$$



$$\overrightarrow{LM} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{BC}$$

$$\overrightarrow{CM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$$

لدينا

$$\overrightarrow{CL} + \overrightarrow{LM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$$

إذن

$$\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AL} + \overrightarrow{LM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$$

$$\overrightarrow{LM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{AL}$$