

# تصحيح الفرض الثاني النموذج 4 للدورة الثانية

**(4) حدد زوج إحداثي النقطة  $K$  منتصف  $[BC]$**

$$y_K = \frac{y_B + y_C}{2} \quad \text{و} \quad x_K = \frac{x_B + x_C}{2} \quad \text{لدينا}$$

$$y_K = \frac{2 + (-3)}{2} \quad \text{و} \quad x_K = \frac{2 + 0}{2}$$

$$y_K = -\frac{1}{2} \quad \text{و} \quad x_K = 1$$

$$K \left( 1; -\frac{1}{2} \right) \quad \text{إذن}$$

**(5) حدد زوج إحداثي النقطة  $M$**

$\overrightarrow{CM}(x_M - x_C; y_M - y_C)$  لدينا

$$\overrightarrow{CM}(x_M - 0; y_M - 2)$$

$$\overrightarrow{CM}(x_M; y_M - 2) \quad \text{إذن}$$

$$\overrightarrow{AB}(4; -8) \quad \text{ولدينا}$$

$$\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AB} \quad \text{وبما أن}$$

$$\begin{cases} x_M = 4 \\ y_M - 2 = -8 \end{cases} \quad \text{إذن}$$

$$\begin{cases} x_M = 4 \\ y_M = -8 + 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_M = 4 \\ y_M = -6 \end{cases}$$

$$M(4; -6)$$

**(6) أ - بين أن ميل المستقيم  $(AB)$  يساوي  $-2$**

$$m_{(AB)} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-3 - 5}{2 - (-2)} = \frac{-8}{4} = -2$$

**ب - حدد المعادلة المختصرة للمستقيم  $(AB)$**

$$(AB) : y = -2x + p$$

$A(-2; 5) \in (AB)$  لدينا


$$y_A = -2x_A + p \quad \text{إذن}$$

$$5 = -2 \times (-2) + p$$

$$5 - 4 = p$$

$$p = 1$$

**التمرين 1 :**  
**(1) مثل النقطة**



**(2)**

$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$  لدينا

$$\overrightarrow{AB}(2 - (-2); -3 - 5)$$

$$\overrightarrow{AB}(4; -8) \quad \text{إذن}$$

$\overrightarrow{OC}(x_C - x_O; y_C - y_O)$  لدينا

$$\overrightarrow{OC}(0 - 0; 2 - 0)$$

$$\overrightarrow{OC}(0; 2) \quad \text{إذن}$$

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{OC}(4 + 0; -8 + 2) \quad \text{إذن}$$

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{OC}(4; -6) \quad \text{ومنه}$$

**(3) حدد المسافة  $AB$  و  $BC$**

$$\overrightarrow{AB}(4; -8) \quad \text{لدينا}$$

$$AB = \sqrt{4^2 + (-8)^2} = \sqrt{16 + 64} = \sqrt{80}$$

$\overrightarrow{BC}(x_C - x_B; y_C - y_B)$  لدينا

$$\overrightarrow{BC}(0 - 2; 2 - (-3))$$

$$\overrightarrow{BC}(-2; 5) \quad \text{إذن}$$

$$BC = \sqrt{(-2)^2 + 5^2} = \sqrt{4 + 25} = \sqrt{29}$$

التمرين 2 :

(1) حل جبريا النظمة :

$$\begin{cases} x + y = 16 \\ 5x + 2y = 50 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 16 - y \\ 5(16 - y) + 2y = 50 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 16 - y \\ 80 - 5y + 2y = 50 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 16 - y \\ -3y = 50 - 80 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 16 - y \\ -3y = -30 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 16 - y \\ y = \frac{-30}{-3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 16 - 10 \\ y = 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 6 \\ y = 10 \end{cases}$$

ومنه حل النظمة هو الزوج : (6; 10)

(2) اختيار المجاهيل :

$x$  : عدد القطع من فئة 5 دراهم .

$y$  : عدد القطع من فئة 2 دراهم .

صياغة النظمة :

لدينا المبلغ مكون من ورقان من فئة 20 درهم إذن المبلغ

المتبقي هو :  $90 - 2 \times 20 = 90 - 40 = 50$

ولدينا مجموع عدد القطع النقدية هو :

وبالتالي نحصل على النظمة :

$$\begin{cases} x + y = 16 \\ 5x + 2y = 50 \end{cases}$$

التي سبق حلها وكان حلها هو الزوج (6; 10)

التحقق والرجوع إلى المسألة :

لدينا 6 قطع من فئة 5 دراهم ولدينا 10 قطع من فئة 2

درارهم إذن عدد القطع هو :

والناتج هو :  $5 \times 6 + 2 \times 10 = 30 + 20 = 50$

إذن عدد القطع من فئة 5 دراهم هو 6 قطع

و عدد القطع من فئة 2 دراهم هو 10 قطع

وبالتالي المعادلة هي :

ج - هل  $E(4; -7) \in (AB)$  ؟ علل جوابك

نعرض إحداثياتي النقطة  $E(4; -7)$  في المستقيم  $(AB)$

$$-2x_E + 1 = -2 \times 4 + 1 = -8 + 1 = -7 = y_E$$

$E \in (AB)$  إذن

(7) أ - حدد ميل المستقيم  $(\Delta)$

لدينا  $\frac{1}{2}$  إذن ميل المستقيم  $(\Delta)$  هو

ب - بين أن  $(AB)$  و  $(\Delta)$  متعامدان .

لدينا  $(AB)$ :  $y = -2x + 1$  هو

ولدينا  $y = \frac{1}{2}x$  إذن ميل المستقيم  $(\Delta)$

$\frac{1}{2}$  هو

وبما أن  $-2 \times \frac{1}{2} = -1$

إذن  $(\Delta) \perp (AB)$

(8) نعلم أن صورة مستقيم بإزاحة هو مستقيم يوازيه

لدينا  $(D) \parallel (\Delta)$  إذن لهما نفس الميل  $\frac{1}{2}$

إذن معادلة  $(D)$  تكتب :

ولدينا  $c(0; 2) \in (D)$

إذن  $y_C = \frac{1}{2}x_C + p$

$2 = \frac{1}{2} \times 0 + p$

$2 = p$

وبالتالي المعادلة هي :