

# المحاليل الحمضية و القاعدية

## Les solutions acides et basiques

### I. مفهوم pH وقياسه

المحلول المائي خليط متجانس نحصل عليه بإذابة جسم مذيب في الماء.  
pH محلول مائي هو مقدار بدون وحدة يميز حموضة أو قاعدية المحاليل المائية و يقاس بواسطة ورق pH أو بجهاز pH-متر

#### 1. استعمال ورق pH

ورق pH مشرب بمادة تأخذ ألوانا مختلفة حسب طبيعة المحلول الذي يستعمل له و يقابل كل لون منها عدد يسمى pH وهو العدد الذي يقرأ على علبة pH

مثال

السائل	عصير الليمون	ماء مقطر	ماء جافيل
قيمة pH	3	7	10

#### 2. استعمال pH-متر

لتعيين pH محلول مائي بدقة أكثر نستعمل جهاز pH-متر (أنظر الكتاب المدرسي إذا لم يتواجد الجهاز بالمؤسسة)

مثال

السائل	عصير الليمون	ماء مقطر	ماء جافيل
قيمة pH	2.33	6.81	10.23

### II. تصنيف المحاليل المائية: الحمضية والقاعدية

#### 1. تجربة

نقوم بقياس pH محاليل مائية مختلفة باستعمال ورق pH فنحصل على النتائج التالية

السائل	الحليب	الخل	ماء جافيل	عصير الليمون	ماء مقطر
قيمة pH	5	3	10	3	7

#### 2. استنتاج

باستعمال ورق pH يمكن تصنيف المحاليل المائية إلى ثلاثة أصناف:

- محاليل حمضية  $pH < 7$
- محاليل قاعدية  $pH > 7$
- محاليل محايدة  $pH = 7$

### 3. خلاصة

تتصدر قيمة pH محلول مائي دائما بين 0 و 14 و تقاس بواسطة ورق pH أو بواسطة جهاز pH-متر الذي يعطي دقة أكثر لقيمة pH.

### III. الاحتياطات الوقائية أثناء استعمال المحاليل الحمضية و القاعدية

#### 1. خطورة المحاليل

تشكل المحاليل الحمضية و القاعدية المركزة خطرا عند استعمالها مثل حمض الكلوريدريك و حمض النيتريك و ماء جافيل و محلول هيدروكسيد الصوديوم.... وينتج عن استعمالها تهيج و حروق في الجلد و في العين....لذا يضع الصانع ملصقات على الأواني التي تحتوي على هذه المحاليل و التي تشير إلى خطورة هذه المواد.

#### 2. الإرشادات الوقائية

أثناء استعمال المحاليل الحمضية و القاعدية يجب اتخاذ الاحتياطات التالية :

- ❖ عدم لمس أو تذوق أو استنشاق المحاليل.
- ❖ عدم خلط المحاليل المركزة مع محاليل غير معروفة.
- ❖ تهوية مكان استعمال هذه المحاليل.
- ❖ إضافة الحمض إلى الماء لتفادي تطاير قطرات الحمض.
- ❖ عدم إلقاء المحاليل الحمضية و القاعدية في مجاري المياه حفاظا على البيئة.
- ❖ تخفيف المحاليل الحمضية و القاعدية المركزة قبل استعمالها.

#### 3. تخفيف المحاليل الحمضية والقاعدية

##### أ. تخفيف المحاليل الحمضية

نضيف كميات متتالية من المحلول الحمضي إلى الماء الخالص . فنحصل على النتائج التالية:

S2	الماء	S1
Vf=100ml	V=90ml	V1=10ml
pH2=4		pH1=3

S1	الماء	S0
Vf=100ml	V=90ml	V0=10ml
pH1=3		pH0=2

S3	الماء	S2
Vf=100ml	V=90ml	V2=10ml
pH3=5		pH2=4

كلما تم تخفيف محلول حمضي ترتفع قيمة pH فنحصل على محلول حمضي أقل حموضة

### ب. تخفيف المحاليل القاعدية

نضيف كميات متتالية من المحلول القاعدي إلى الماء الخالص . فنحصل على النتائج التالية:

<b>S2</b>	الماء	<b>S1</b>
Vf=100ml	V=90ml	V1=10ml
pH2=10		pH1=11

<b>S1</b>	الماء	<b>S0</b>
Vf=100ml	V=90ml	V0=10ml
pH1=11		pH0=12

<b>S3</b>	الماء	<b>S2</b>
Vf=100ml	V=90ml	V2=10ml
pH3=9		pH2=10

كلما تم تخفيف محلول قاعدي تنخفض قيمة pH فنحصل على محلول قاعدي أقل قاعدية

### ت. سلم pH

