

جداًدة بيدagogية

- ❖ مدة الإنجاز : 6 ساعات
- ❖ الأستاذ : ياسين برشيل
- ❖ المؤسسة : إعدادية الزمخشري
- ❖ المادة : الفيزياء والكيمياء
- ❖ المحور : المواد
- ❖ المستوى : السنة الثالثة إعدادي

٤٦ عنوان الدرس : تفاعلات بعض المواد مع المحاليل

| المراجع المعتمدة | الأدوات الديداكتيكية | الأهداف التعليمية | الكافيات المستهدفة | المكتسبات القبلية |
|--|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ❖ واحة العلوم الفيزيائية ❖ المحيط في العلوم الفيزيائية. ❖ المذكرة رقم 120 . ❖ دليل البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بمادة الفيزياء والكيمياء سلك التعليم الثانوي الإعدادي . | <ul style="list-style-type: none"> ❖ الكتاب المدرسي . ❖ الحاسوب . ❖ مساطط . | <ul style="list-style-type: none"> ❖ تعرف مدلول pH. ❖ استعمال جهاز pH- متر و ورق pH لقياس pH محلول مائي. ❖ تصنيف المحاليل المائية إلى حمضية وقاعدية ومحايدة، حسب قيم pH. ❖ تعرف عملية تخفيف كل من محلول حمضي وقاعدي وأثرها على pH ❖ معرفة اخطار بعض المحاليل الحمضية والقاعدية وتطبيق الاحتياطات الوقائية. ❖ تعرف تفاعل حمض الكلوريدريك مع الفلزات. ❖ تعرف تفاعل بعض الفلزات مع محلول الصودا. | <ul style="list-style-type: none"> ❖ تمكّن المتعلم من حل وضعية مشكلة دالة موظفا بكيفية مدمجة مكتسباته المتعلقة بالمواد والكهرباء وتفاعلات بعض المواد مع المحاليل. ❖ ربط ظواهر الحياة اليومية بمفاهيم ونظريات الفيزياء . | <ul style="list-style-type: none"> ❖ الأجسام والمواد والتمييز بينها . ❖ المواد الطبيعية والمواد الصناعية. ❖ مكونات الذرة والأيونات. ❖ التفاعل الكيميائي وقوانينه. ❖ معادلة التفاعل الكيميائي. |

★ **الوضعية - المشكلة :** تصنف المشروبات وعصير الفواكه والسوائل المستعملة إلى محاليل حمضية أو قاعدية أو محايدة .

↳ **كيف يمكن التمييز بين هذه المحاليل ؟ ما الاحتياطات اللازم إتخاذها عند استعمال المحاليل الخطيرة ؟**

| التحقيق | الأنشطة التعليمية - التعليمية | | الأهداف التعليمية | محاور الدرس |
|---|--|--|------------------------------|--------------------------------------|
| | نشاط المعلم | نشاط الأستاذ | | |
| تقويم تشخيصي : التذكير بالمكتسبات السابقة. | الإجابة على الأسئلة المطروحة والمتعلقة بالمكتسبات السابقة. فهم الإشكالية والتفكير في عناصرها وخصائصها. | ينظر الأستاذ بالمكتسبات السابقة : 1. ما مفهوم محلول ؟ 2. كيف نميز بين محلول المخفف والمركز والمشبع ؟ يشير الأستاذ إلى خطورة المحاليل المركزية ويؤكد على ضرورة تخفيفها قبل استعمالها. يطرح الأستاذ الوضعية المشكلة . يدون الوضعية المشكلة على السبورة . | pH pH محلول | I -1 مائي |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| <p>تقدير تكويني :</p> <p>نعتبر المحاليل التالية :</p> <p>pH = 3 الخل pH = 11 ماء جافيل pH = 7 ماء خالص pH = 8 ماء البحر مشرب غازى pH = 2,5 pH = 9 ماء الجير</p> <p>1. صنف هذه المحاليل حسب قيم pH ؟ 2. حدد المحلول الأكثر حموضة، والأكثر حموضة، والمحلول الأكثر قاعدية ؟</p> <p>تمرين رقم 7 ص 54</p> | <p>يصوغ المتعلمون فرضيات ويقترحون حلًا للمشكل.</p> <p>ينقسم التلاميذ إلى مجموعات، ملاحظة المحاكاة.</p> <p>يتعرف المتعلم دور كل من ورق pH وجهاز pH - متر.</p> <p>ملاحظة النشاط التجاري الكتاب المدرسي صفحة 36 كتاب الواحة وتحديد قيمة pH الحليب وعصير البرتقال والماء الخالص.</p> <p>يتوصل التلاميذ من خلال النتائج إلى أن قيمة pH تختلف من محلول لأخر وأن pH - متر أدق من ورق pH.</p> <p>يقترح المتعلم فرضيات.</p> <p>يقارن التلاميذ قيم pH المحاليل المعروضة في الجدول.</p> <p>يتوصل المتعلم إلى أن المحاليل تصنف إلى 3 أصناف : محاليل حموضية وقاعدية ومحايدة.</p> <p>فهم الإشكالية والتفكير في عناصرها وخصائصها.</p> <p>اقتراح فرضيات.</p> | <p>يطلب من التلاميذ اقتراح الفرضيات.</p> <p>تدوين الفرضيات على السبورة.</p> <p>يطلب الأستاذ من التلاميذ الإنقسام إلى مجموعات مكونة من 6 أفراد ويعرض عليهم شريط فيديو ومحاكاة لكيفية قياس pH بعض المحاليل بإستعمال ورق pH وكذلك بإستعمال جهاز pH - متر.</p> <p>يعطي الأستاذ تعريف المحلول المائي وبعض الأمثلة للمحاليل المائية.</p> <p>يعطي مفهوم pH و ورق pH وجهاز pH - متر.</p> <p>السؤال الإشكالي للفرقة</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ تستعمل في الحياة اليومية محلاليل مختلفة كالمياه المعدنية والمشروبات ومواد التنظيف . كيف يمكن تصنيفها بإستعمال قيمة pH ؟ <p>يرسم الأستاذ جدول يحتوي على بعض المحاليل مختلفة من حيث قيمة pH ويطلب من التلاميذ مقارنة قيمة pH هذه المحاليل مع pH الماء الخالص .</p> <p>يطلب الأستاذ من التلاميذ تصنيف هذه المحاليل.</p> <p>يشير الأستاذ إلى أن المحاليل تصنف إلى ثلاثة أصناف :</p> <ul style="list-style-type: none"> المحاليل القاعدية : لها pH أكبر من 7 المحاليل المحايدة : لها pH يساوي من 7 المحاليل الحموضية : لها pH أصغر من 7 <p>السؤال الإشكالي للفرقة</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ تباع بعض مواد التنظيف مرکزة ونضطر لتخفيضها قبل استعمالها. كيف تتغير قيمة pH عند تخفيض المحلول ؟ <p>تدوين الفرضيات على السبورة.</p> | <p>استعمال ورق pH وجهاز pH - متر</p> <p>قياس pH محلول مائي .</p> | <p>2- قياس pH محلول مائي</p> <p>أ. استعمال ورق pH</p> <p>ب. استعمال pH متر</p> <p>ج. خلاصة</p> <p>3- تصنيف المحاليل المائية</p> <p>أ. تجربة</p> <p>ب. استنتاج</p> <p>د. خلاصة</p> <p>III - تخفيض المحاليل الحموضية والقاعدية</p> <p>1- تخفيض محلول حمضي</p> |
|--|--|---|--|---|

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| <p>تمرين رقم 3 ص 53</p> <p>نصب محلولاً حمضيأ له $pH = 2,3$ في كأس بها 100 mL من ماء خالص .</p> <p>1. كيف تغير pH محلول ؟ على جوابك</p> <p>تمرين رقم 11 ص 55</p> <p>ملحوظة التجربة وتدوين الملاحظات.</p> | <p>يلاحظ المتعلمون التجربة</p> <p>يجيب التلاميذ على السؤال المطروح.</p> <p>يستنتج أن قيمة pH تتغير أثناء تخفيف محلول معين.</p> <p>يعطي المتعلم فرضيات.</p> <p>مناقشة الاحتياطات والإرشادات.</p> | <p>يسعى الأستاذ بالتجربة في الكتاب المدرسي صفحة 37 كتاب الواحدة .</p> <p>يطلب من التلاميذ ملاحظة تجربة تخفيف محلول حمض الكلوريدريك ومحلول الصودا ويؤكد على عدم إضافة الماء إلى الحمض لتفادي تطاير قطرات الحمض.</p> <p>ويطرح السؤال التالي :</p> <p>كيف تتغير قيمة pH محلول حمض الكلوريدريك ومحلول الصودا عندما يتم الإستمرار في تخفيف هذه المحاليل ؟</p> <p>يملي الأستاذ الخلاصة.</p> <p>يشير الأستاذ إلى أن المحاليل الحمضية والقاعدية المركزة تشكل خطراً عند استعمالها (مثل حمض الكلوريدريك وماء جافيل) حيث ينتج عن استعمال هذه المحاليل تهيج وحرائق في الجلد وفي الأعين لذلك يجب اتباع الإرشادات المكتوبة على اللصيقات التي تحملها.</p> <p>يوزع الأستاذ على التلاميذ وثيقة تحتوي على بعض العلامات التحذيرية الموضحة لخطورة بعض المواد الكيميائية.</p> <p>السؤال الإشكالي للفقرة</p> <p>✓ تباع المحاليل الحمضية والقاعدية مركزة .</p> <p>فما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استعمالها ؟</p> <p>السؤال الإشكالي للفقرة</p> <p>✓ لماذا يتم تغليف السطح الداخلي لعبة الطماطم بطبقة بيضاء رقيقة ؟</p> <p>الاستعانة بالكتاب المدرسي صفحة 40 وبشريط فيديو لإبراز التجربة التالية :</p> <p>إضافة حجم من محلول حمض الكلوريدريك ($H^+ + Cl^-$) إلى أنابيب اختبار يحتوي كل منها على فلز من بين الفلزات التالية : الألومنيوم - الزنك - الحديد - النحاس.</p> <p>وضع حاجز على فوهة الأنابيب لتفادي خروج الغاز الناتج ثم تقريب عود ثقب مشتعل من فوهة الأنابيب.</p> | <p>تعرف عملية تخفيف كل من محلول حمضي ومحلول قاعدي وأثرها على قيمة pH</p> <p>معرفة بعض أخطار المحاليل الحمضية والقاعدية من خلال اللصيقات وتطبيق الاحتياطات الوقائية اللازمة عند استعمالها</p> <p>تعرف تأثير محلول حمض الكلوريدريك على الفلزات التالية : Fe , Cu, Zn, Al مع كتابة المعادلات الحصيلة للتفاعل</p> | <p>أ. تجربة</p> <p>ب. استنتاج</p> <p>2- تخفيف محلول قاعدي</p> <p>أ. تجربة</p> <p>ب. استنتاج</p> <p>ج. خلاصة</p> <p>III – الاحتياطات الوقائية أثناء استعمال المحاليل الحمضية والقاعدية</p> <p>IV – تفاعلات كيميائية لبعض المواد مع المحاليل الحمضية والقاعدية</p> <p>1. تفاعل حمض الكلوريدريك مع الفلزات</p> <p>أ. نشاط تجاري</p> |
|---|---|---|--|--|

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| <p>تمرين تطبيقي</p> <p>ينتج عن تفاعل محلول هيدروكسيد الصوديوم مع الألومنيوم غاز .</p> <p>1. ما الغاز الناتج عن هذا التفاعل ؟</p> <p>2. كيف يتم الكشف عنه ؟</p> <p>تقويم إجمالي :</p> <p>تمرين رقم 15</p> <p>صفحة 55 كتاب الواحة</p> | <p>يشتعل التلاميذ ضمن مجموعات ثم يحاولوا الإجابة على الأسئلة المطروحة.</p> <p>يستنتاج التلاميذ أن اختفاء الفلز دليل على تحوله إلى أيون الفلز وينتج عنه تصاعد غاز H_2 .</p> <p>كتابة معادلات التفاعلات مع موازنتها.</p> <p>يلاحظ المتعلّم النشاط التجاريبي</p> <p>يلاحظ حدوث فوران في الأنبويبين الذين يحتويان على الزنك والألومنيوم في حين لم يطرأ أي تغيير على الحديد والنحاس.</p> <p>يستنتاج المتعلّم أن هيدروكسيد الصوديوم يتفاعل مع بعض الفلزات وينتج عنه غاز H_2 .</p> <p>يتوصّل إلى أن المحاليل القاعدية والحمضية لا يؤثّر على البلاستيك ماعدا متعدد الأميدات.</p> <p>يتوصّل إلى أن المحاليل القاعدية المركزية تؤثّر على بعض أنواع الزجاج.</p> | <p>يطرح الاستاذ الأسئلة التالية :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ما الفلزات التي يؤثّر عليها حمض الكلوريدريك ؟ 2. ماذا يحدث عند تقرّب عود ثقب مشتعل من فوهه الأنبويب في كل حالة ؟ 3. ما الغاز الناتج عن هذا التأثير ؟ 4. اكتب معادلة التفاعل الكيميائي في كل حالة ؟ <p>ي ملي الخلاصة</p> <p>يطلب من التلاميذ ملاحظة النشاط التجاريبي صفحة 43 كتاب الواحة.</p> <p>يشير الأستاذ إلى أن محلول الصودا نحصل عليه بإذابة أقراص الصودا في الماء الحالص.</p> <p>يطلب من المتعلّمين تسجيل ملاحظتهم حول النشاط التجاريبي.</p> <p>يشير الأستاذ إلى أن محلول هيدروكسيد الصوديوم يؤثّر على الزنك والألومنيوم ولا يؤثّر على الحديد والنحاس.</p> <p>يشير الأستاذ إلى أن المحاليل القاعدية والحمضية لا يؤثّر على البلاستيك ماعدا متعدد الأميدات التي ينتمي إليها النيليون.</p> | <p>تعرف تأثير محلول الصودا على الفلزات التالية Fe , Cu, : Zn, Al</p> <p>تعرف تأثير محلول حمض الكلوريدريك والصودا على بعض المواد غير الفلزية.</p> | <p>ب. استنتاج</p> <p>ج. خلاصة</p> <p>2. تفاعل محلول الصودا مع الفلزات</p> <p>أ. نشاط تجاريبي</p> <p>ب. استنتاج</p> <p>ج. ملحوظة</p> <p>3. تأثير بعض المحاليل الحمضية والقاعدية على المواد غير الفلزية</p> |
|---|--|---|--|--|