

التمرين الأول :


| عدد البكتيريات في كل 1cm <sup>3</sup> من الحليب |        |       | طول الفترة           |
|---|--------|-------|----------------------|
| 35°C  | 20°C   | 15°C  |                      |
| 9000  | 9000   | 9000  | أثناء الاحتلاب       |
| 30000   | 18000  | 10000 | 3 ساعات بعد الاحتلاب |
| 12000000  | 172000 | 25000 | 6 ساعات بعد الاحتلاب |
| 35000000  | 100000 | 46000 | 9 ساعات بعد الاحتلاب |

جدول الآتي عدد بكتيريات  
ب في درجات حرارة مختلفة وبعد  
فترات زمنية متفاوتة على الاحتلاب .  
1- حدد العاملين اللذين يؤثران على  
كثافة البكتيريات في الحليب .  
2- كيف تفسر ارتفاع كثافة البكتيريات  
في الحليب ؟  
3- ما الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها  
للمحافظة على الحليب حتى يبقى صالحا  
للإستهلاك ؟

- 4- أنجز منحنى تغير عدد البكتيريات بالحليب في 15°C حسب طول الفترة الزمنية التي مرت على الاحتلاب  
5- إستخرج بيانيا عدد بكتيريات الحليب في 15°C :  
- بعد مرور 5 ساعات على الاحتلاب  
- بعد مرور 8 ساعات على الاحتلاب .

التمرين الثاني :

في ظروف ملائمة ، يتضاعف عدد البكتيريات في كل 20 دقيقة .



- 1- ما معنى «الظروف الملائمة» للبكتيريات ؟  
2- كم يحدث من انقسام خلايا 3 ساعات انطلاقا من بكتيرية واحدة تنقسم في ظروف ملائمة ؟  
3- حدد العدد النظري للبكتيريات التي تنحدر من بكتيرية واحدة تنقسم في ظروف ملائمة بعد مرور :  
- ساعة . - 6 ساعات . - 12 ساعة . - 24 ساعة .  
4- ما هي العوامل التي يمكن أن توقف هذا التكاثر ؟

حطى الجدول الاتي عدد العصيات الكولونية (Colibacilles) الموجودة في كل لتر (l) من الماء

| عدد العصيات الكولونية في كل لتر من الماء | عينة الماء   |
|--|--------------|
| 0 إلى 10                                 | عينة الماء 1 |
| 10 إلى 20                                | عينة الماء 2 |
| 20 إلى 50                                | عينة الماء 3 |
| 50 إلى 100                               | عينة الماء 4 |
| 100 إلى 1000                             | عينة الماء 5 |
| أكثر من 1000                             | عينة الماء 6 |

- 1- حدد أصلح ماء للشرب من بين هذه العينات الست . علل إجابتك .
- 2- انسب لكل عينة الصفة المناسبة لها من بين الصفات الآتية:


- أ- ماء مشكوك فيه .
- ب- ماء شروب
- ج- ماء سيئ .
- د- ماء متوسط الجودة .
- هـ- ماء شروب ينبغي مراقبته .
- ر- ماء ينبغي مراقبته .

## التمرين الرابع :

رأسة تأثير دور البكتيريات المعوية التي تكون الفلورة المعوية (مجموعة متعضيات تعيش عادة في المعى) في الجسم فقمنا بالتجربة الآتية على مجموعتين من الفئران (أ) و (ب):

- عند فئران المجموعة (أ) قضينا على كل بكتيريات الأنوب الهضمي .
- عند فئران المجموعة (ب) احتفظت بفلورتها المعوية وتعتبر بمثابة فئران شاهدة .

نشرب كلتا المجموعتين في أن واحد نفس كمية عصيات الزحار الأميبي (المسؤول عن مرض الزحار الأميبي) ، ثم نتتبع طرح هذه البكتيريات بفضلات كل مجموعة . ويوضح الرسم البياني النتائج المحصل عليها .



- 1- حلل المنحنى عند كل مجموعة من بداية التجربة إلى نهاية اليوم الأول .
- 2- كيف أصبح عدد البكتيريات عند المجموعتين بعد اليوم الأول من التجربة؟
- 3- من المسؤول عن تغير عدد البكتيريات عند المجموعتين بعد اليوم الأول من التجربة؟
- 4- ما هي أهمية العنصر المسؤول عن تغير عدد البكتيريات في صحة الإنسان؟

حارثة بين الوقاية التي يضمنها الاستمصال وتلك التي يؤمنها التلقيح نستعرض الملاحظات الآتية:  
حقن أطباء نساء غير ممنعات هذا الكزاز بـ  $1\text{cm}^3$  من المصل المضاد لهذا المرض .  
قد مكنت تحاليل دم هؤلاء النساء في أوقات مختلفة بعد الاستمصال من معرفة تغير تركيز مضادات الأجسام في البلازما وبين الجدول الآتي النتائج المحصل عليها .


| أجري التحليل بعد حقن المصل بـ: |        |       |         |          |          |          |          |
|--------------------------------|--------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|
| ساعة                           | 3 أيام | أسبوع | أسبوعين | 3 أسابيع | 4 أسابيع | 5 أسابيع | 6 أسابيع |
| 0,04                           | 0,64   | 0,32  | 0,08    | 0,04     | 0,02     | 0,005    | 0,0025   |

- 1- ارسم منحنى تغير تركيز مضادات الأجسام حسب الزمن .
  - 2- كيف تفسر تغير تركيز مضادات الأجسام من اليوم الثالث إلى الأسبوع السادس ؟
- ∴ حقن أشخاص بثلاث لقاحات مضادة للكزاز ، وبين الجدول التالي معدل تركيز مضادات الأجسام في بلازما هؤلاء الأشخاص خلال التلقيحات الثلاث .

| قبل الحقنة الأولى | بعد الحقنة الأولى بـ: |          |          | بعد الحقنة الثانية بـ: |        |         | بعد الحقنة الثالثة بـ: |        |       |        |
|-------------------|-----------------------|----------|----------|------------------------|--------|---------|------------------------|--------|-------|--------|
|                   | 1 أسبوع               | 3 أسابيع | 9 أسابيع | 1 أسبوع                | 4 أشهر | 10 أشهر | 5 أيام                 | 12 يوم | 1 شهر | 18 شهر |
| <0,01             | <0,01                 | 0,03     | 0,03     | 0,35                   | 0,21   | 0,08    | 1,1                    | 10,1   | 9     | 0,37   |

- 3- استنتج أهمية التذكير في التلقيح انطلاقا من هذه المعطيات .
- 4- قارن مفعول الامتصال والتلقيح باستعمالك معطيات الجدولين .

من في علم الجراثيم بزرع متعضيات مجهرية (بكتيريات وحماة من نوع العاثيات) في وسط مقبب وذلك دراسة تكاثرها الخلوي . تمثل الوثيقة الآتية الزرع ونتائجه .



- 1) حلل الرسم البياني (A) . ماذا تستنتج ؟
- 2) حلل الرسم البياني (B) . ماذا تستنتج ؟
- 3) ماذا يمكن استخلاصه من مقارنة تحليلك للرسمين (A) و (B) ؟
- 4) قارن التطور العددي للبكتيريات والحماة في الرسم البياني (C) .
- 5) باعتمادك على تحليل نتائج الزرع . ماذا يمكنك استخلاصه حول تكاثر البكتيريات وتكاثر الحماة .