

## ćمارين تطبيقية مصاحبة للدرس 4 مع حلولها

**تمرين 1**

$$f(x) = (x - 1)^2 + 2 \quad \text{إذن :}$$

2 - لتبين أن  $f$  مصغورة بالعدد 2 على  $\mathbb{R}$   
لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$  لدينا :

$$f(x) - 2 = (x - 1)^2 + 2 - 2$$

$$f(x) - 2 = (x + 1)^2$$

ونعلم أن :  $(\forall x \in \mathbb{R}); (x - 1)^2 \geq 0$

$$f(x) - 2 \geq 0 \quad \text{إذن :}$$

$$f(x) \geq 2 \quad \text{ومنه :}$$

**حل التمرين 1**

لتبين أن الدالة  $f$  مكبورة بالعدد 1 على  $\mathbb{R}$ .

لدينا : لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$

$$f(x) - 1 = (-x^2 + 1) - 1$$

$$f(x) - 1 = -x^2 + 1 - 1$$

$$f(x) - 1 = -x^2$$

ونعلم أن  $x^2 \geq 0$  لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$ .

إذن :  $-x^2 \leq 0$  لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$ .

$$f(x) - 1 \leq 0$$

ومنه :  $f(x) \leq 1$  و منه المطلوب.

**تمرين 2**

نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة كما يلي :

$$f(x) = -x^2 - 2x + 3$$

1 -تحقق أن  $f$  متساوية على المجال  $[-\infty, -\frac{1}{2}]$

وتنقصية على المجال  $[-\frac{1}{2}, +\infty]$ .

2 - اسنتج أن  $f$  مكبورة بالعدد 2 على  $\mathbb{R}$ .

**حل التمرين 2**

1 - لتبين أن  $f$  مكبورة بالعدد 2 على  $\mathbb{R}$ .

$$f(x) - f(y) = (x^2 + x) - (y^2 + y)$$

$$= x^2 + x - y^2 - y$$

$$= x^2 - y^2 + x - y$$

$$= (x - y)(x + y) + (x - y)$$

$$= (x - y)(x + y + 1)$$

$$f(x) - f(y) = (x - y)(x + y + 1) \quad \text{إذن :}$$

**حل التمرين 3**

1 - لتحقق من المتساوية.

لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$  لدينا :

$$(x - 1)^2 + 2 = x^2 - 2x + 1 + 2$$

$$(x - 1)^2 + 2 = x^2 - 2x + 3$$

$$(x - 1)^2 + 2 = f(x) \quad \text{إذن :}$$

## تمرين 5

١ - تتحقق من أن : لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$

$$x^3 - 3x + 2 = (x - 1)^2(x + 2)$$

أدرس إشاره ٢

٣ - نعتبر الدالتين  $f$  و  $g$  المعرفتين كما يلي :

$$f(x) = x^2 - 3$$

$$g(x) = \frac{-2}{x}$$

أ - بين أن لكل  $x$  من  $\mathbb{R}^*$

$$f(x) - g(x) = \frac{x^3 - 3x + 2}{x}$$

ب - استنتج مقارنة للدالتين  $f$  و  $g$  على  $\mathbb{R}^*$

## حل التمرين 5

١ - التتحقق من المساواة :

$$\begin{aligned} (x - 1)^2(x + 2) &= (x^2 - 2x + 1)(x + 2) \\ &= x^3 + 2x^2 - 2x^2 - 4x + x + 2 \\ &= x^3 - 3x + 2 \end{aligned}$$

$$x^3 - 3x + 2 \quad \text{إشاره ٢}$$

لدينا :  $x^3 - 3x + 2 = (x - 1)^2(x + 2)$

وإشاره ٢ تلخص في الجدول كما يلي :

$x$	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
$(x - 1)^2$	+		○	+
$x + 2$	-	○	+	+
$x^3 - 3x + 2$	-	○	+	+

أ - لكل  $x$  من  $\mathbb{R}^*$  لدينا :

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= x^2 - 3 - \left(\frac{-2}{x}\right) \\ &= x^2 - 3 + \frac{2}{x} \\ &= \frac{x^3 - 3x + 2}{x} \end{aligned}$$

$x$	$-\infty$	-2	0	1	$+\infty$
$x^3 - 3x + 2$	-	○	+	○	+
$x$	-	-	○	+	+
$f(x) - g(x)$	-	○	-	+	○

وبالتالي نستنتج المقارنة المطلوبة .

٢ - على المجال  $]-\infty, -\frac{1}{2}]$  لدينا :

$$\begin{aligned} x + y &\leq -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \\ x + y &\leq -1 \end{aligned} \quad \text{و منه : } \begin{cases} x \leq -\frac{1}{2} \\ y \leq -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\boxed{x + y + 1 \leq 0} \quad \text{إذن :}$$

$x - y \geq 0$  فإن :  $x \geq y$  وبما أن :

$$(x - y)(x + y + 1) \leq 0 \quad \text{فإن :}$$

$$f(x) \leq f(y) \quad \text{وبالتالي :}$$

وهذا يعني أن  $f$  تناقصية على  $]-\infty, -\frac{1}{2}]$

٣ - على المجال  $[\frac{-1}{2}, +\infty]$

$$\begin{aligned} x + y &\geq -\frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) \\ x + y &\geq -1 \end{aligned} \quad \text{و منه : } \begin{cases} x \geq -\frac{1}{2} \\ y \geq -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\boxed{x + y + 1 \geq 0} \quad \text{إذن :}$$

$x - y \geq 0$  فإن :  $x \geq y$  إذا كان

$$(x - y)(x + y + 1) \geq 0 \quad \text{و منه :}$$

إذن  $f$  تزايدية على  $[\frac{-1}{2}, +\infty]$

٤ - جدول تغيرات  $f$  :

$x$	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f(x)$		$-\frac{1}{4}$	

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1 - 2}{4} = -\frac{1}{4}$$