

فرض في مادة العلوم الفيزيائية

كيمياء - 6 نقط

تعتبر الأمطار الحمضية من أحد الكوارث التي تهدد البيئة حيث تقوم بتخريب النباتات والأشجار المجاورة للمصانع التي تنفس ثاني أوكسيد الكبريت SO_2 .

1- دراسة جزيئية SO_2 .

ت تكون جزيئه غاز ثانوي أوكسيد الكبريت SO_2 من ذرة واحدة من الكبريت S^{+} وذرتين من الأوكسجين O^{-} .


1.1- اعط البنية الإلكترونية لكل من ذري الكبريت والأوكسجين .

1.2- مثل جزيئه ثانوي أوكسيد الكبريت حسب نموذج لويس.

1.3- علما أن ذرة الأوكسجين أكثر كهرسالبة من ذرة الكبريت هل يمكن للماء أن يفكك جزيئه ثانوي أوكسيد الكبريت SO_2 على جوابك.

2- تكون محلول حمض الكبريتيك.

يتكون محلول حمض الكبريتيك إثر تأكسد جزيئه SO_2 في الهواء لتعطي جزيئه ثلاثي أوكسيد الكبريت SO_3 التي تتفاعل بدورها مع ماء المطر لتعطي محلول حمض الكبريتيك وفق المعادلة التالية.



نأخذ حبجا $V=1\text{L}$ من ماء المطر ونقيس موصليته فنجد $\sigma = 26 \text{ mS.m}^{-1}$

1.2- انشئ الجدول الوصفي للتفاعل

1.2- اوجد تعابير التراكيز الفعلية للأيونات في محلول بدلالة C التركيز المولى للمحلول

1.2- احسب بوحدة mol/L تركيز محلول .

1.2- استنتاج $(V.\text{SO}_3)$ حجم غاز ثلاثي أوكسيد الكبريت المذاب في 1L من ماء المطر.

$$V_{\text{H}} = 24 \text{ L/mol} \quad \lambda_{\text{H}_3\text{O}^+} = 35 \text{ mS.m}^2.\text{mol}^{-1} \quad \lambda_{\text{SO}_4^{2-}} = 16 \text{ mS.m}^2.\text{mol}^{-1}$$


فيزياء 1 - 7 نقط

نعتبر اسطوانة ذات مجررين شعاعيهما على التوالي R_1 و $R_2 = 3/4R_1$ و $R_1 = 30 \text{ cm}$

1- نلف على المجرى ذي الشعاع R_1 حبلًا ونعلق في الطرف الحر حمولة S_1 كتلتها $m=20\text{Kg}$ بواسطة مدورة OA طولها $L=60 \text{ cm}$ نطبق قوة \vec{F}_1 عموديا على المدورة فتصعد الحمولة بسرعة ثابتة. نعتبر أن شدة توتر الحبل عند طرفه تساوي شدة وزن الحمولة.

1.1- اعط نص مبرهنة العزوم.

1.2- بتطبيق هذه المبرهنة اوجد تعابير F_1 شدة القوة المطبقة بدلالة L و m و R_1 و g .





2- نبقي الحبل السابق ملفوفا على المجرى ذي الشعاع R_1 ويحمل الحمولة S_1 ونلف في المنحني المعاكس حبل آخر على المجرى ذي الشعاع R_2 ويحمل حمولة S_2 مماثلة لـ S_1 كما هو ممثل في الشكل جانبيه.

نرفع الحمولة S_1 بسرعة ثابتة و ذلك بتطبيق قوة \vec{F}_1 عمودية على المدورة OA .

2.1- اوجد تعابير F_2 شدة القوة المطبقة بدلالة L و m و R_1 و g .

$$2.2- \text{احسب النسبة } \frac{F_1}{F_2}$$





- نجز التركيب التجريبي الممثل في الشكل جانبه والمكون من الأسطوانة السابقة وبكرة ذات كتلة مهملة تحمل الحمولة S_1 .
- ليكن l طول الحبل غير الملفوف على الأسطوانة و $\frac{l}{2}$ المسافة التي تفصل البكرة عن الأسطوانة.
- 1.3- نذير الأسطوانة دورة كاملة تصعد الحمولة بمسافة d . اوجد تعبير l طول الحبل غير الملفوف بدلالة R_1 و l .
- 1.5- استنتاج المسافة d .
- 3.3- اعط تعبير المسافة D التي تصعد بها الحمولة عندما تدور الأسطوانة بـ n دورة.
- 4.3- احسب ω السرعة الزاوية التي تدور بها الأسطوانة عندما تصعد الحمولة مسافة $h=5\text{ m}$ خلال مدة $\Delta t = 10\text{ s}$

فيزياء 2 - 7 نقط


نعتبر المجموعة الممثلة في الشكل أسفله والمكونة من :

- بكرة قابلة للدوران بدون احتكاك حول محور A يمر من مركز قصورها للبكرة مجريين شعاعا هما R_1 و R_2 بحيث $R_1 = 2R_2 = 20\text{ cm}$. عزم قصور البكرة بالنسبة لـ A هو $J_A = 10^{-3}\text{ kg.m}^2$.

- جسم S_1 كتلته $m_1 = 0.5\text{ kg}$.

- جسم S_2 كتلته $m_2 = 0.3\text{ kg}$ ينزلق فوق مستوى أفقى .

الجسمان S_1 و S_2 مرتبطين بالبكرة بخيطين غير مدودين كتلتيهما مهملتين انظر الشكل.



نختار أصل التواریخ اللحظة التي يكون فيها الجسم S_1 في الموضع M_0 . نحرر المجموعة عند $t=0$ بدون سرعة بدئية ونسجل مختلف مخالفة مواضع الجسم خلال مدد زمنية متتالية ومتساوية $\tau = 50\text{ ms} = 50 \times 10^{-3}\text{ s}$ فنحصل بالسلالم الحقيقي على الوثيقة الممثلة جانبه.

1- احسب V_5 سرعة S_1 عند الموضع M_5 .

0.5- استنتاج V_5' سرعة الجسم S_2 عند نفس اللحظة .

1.5- احسب (P) شغل وزن S_1 عند انتقاله من الموضع M_0 الى الموضع M_5 .

1- احسب (W_T) شغل القوة المقرنة بتأثير الخيط على S_1 عند انتقاله من M_0 الى M_5 . ثم استنتاج (W_T') شغل القوة المقرنة بتأثير نفس الخيط على البكرة.

2- بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية على المجموعة اوجد طبيعة التماس بين الجسم S_2 والمستوى الأفقي.

1- احسب f شدة قوى الإحتكاك التي نعتبرها ثابتة خلال الانتقال.

$$\text{نعطي } g = 10\text{ N/Kg}$$