

الصفحة
1
4

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة الاستدراكية 2017



- عناصر الإجابة -

+٢٠١٨٤٤١ | ٢٠١٧٥٤٣٥
+٢٠١٦٤٤١ | ٢٠١٣٤٤٣٥
٢٠١٣٤٤٣٥ | ٢٠١٣٤٤٣٥
٢٠١٣٤٤٣٥ | ٢٠١٣٤٤٣٥



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكنولوجيا
والتكوين المهني
والتعليم العالى والبحث العلمي

المركز الوطني للتفويه والأمتحانات والتوجيه

RR 34

3	مدة الإنجاز	علوم الحياة والأرض	المادة
5	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية	الشعبة أو المسلك

السؤال	عناصر الإجابة	التنقيط
	المكون الأول (5 نقط)	
I	<p>التعريف : إجابات من قبيل:</p> <ul style="list-style-type: none"> الأفيوليت: جزء من غلاف صخري محاطي قديم يوجد بهامش قاري. (قبل الإجابة المتضمنة لمكونات المركب الأفيوليتي). بنية مورقة: بنية تكتسبها الصخور المتحولة تتميز بتعاقب أسرة فاتحة وأخرى داكنة. 	0.5 ن
II	<p>- ذكر ثلاث خصائص بنوية وصخرية مميزة لسلسل الطفو:.....(3×0.25ن)</p> <p>ج. ب. ب. د.</p> <ul style="list-style-type: none"> - وجود الأفيوليت. - وجود تشوهات تكتونية معقدة (سدائم وترابكات). - وجود رؤوس بحرية (صخور الراديولاрит). 	0.75 ن
III	<p>ال اختيار من متعدد:(4×0.5ن)</p> <p>(1؛ ج) (2؛ ب) (3؛ ب) (4؛ د)</p>	2 ن
IV	<p>الاسم المناسب لكل شكل:(5 × 0.25 ن)</p> <p>الشكل 1: طية مائلة الشكل 2: طية راقدة الشكل 3: تراكب الشكل 5: فالق عادي</p>	1.25 ن

المكون الثاني: الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني (15 نقطة)

التمرين الأول (5 ن)

	تحديد التغيرات:	A.
0.5 ن	<p>- عند سباح 100 متر: انخفاض مهم في تركيز الفوسفوكربين؛ ارتفاع في تركيز الحمض البني؛ انخفاض طفيف في تركيز الكليكوجين؛..... ↑A-L PC ↓B-C</p>	
0.5 ن	<p>- عند سباح 1500 متر، انخفاض مهم في تركيز الكليكوجين؛ ارتفاع طفيف في تركيز الحمض البني؛ انخفاض ضعيف في تركيز الفوسفوكربين. ↑A-L PC ↓B-C</p>	
0.5 ن	<p>- عند سباح 100 متر: يلاحظ هيمنة مسلك استهلاك الفوسفوكربين (85%) حيث تلجأ العضلة إلى استهلاك الفوسفوكربين مع اللجوء إلى التخمر البني للحصول على ATP.</p>	B.
0.5 ن	<p>- عند سباح 1500 متر: يلاحظ هيمنة مسلك التنفس (90%) حيث تعتمد العضلة على تفاعلات التنفس للحصول على ATP.</p>	

		استثمار الوثائق:
0.25 ن	- الوثيقة 3: تؤدي ممارسة التمارين الرياضية لمدة طويلة الى الرفع من عدد و قد الميتوكوندريات والرفع من نشاط أنزيمات حلقة كربس.	2
0.25 ن	- الوثيقة 4: كلما ازدادت سرعة السباحة الا وارتفع تركيز الحمض اللبني في الدم، الا أنه يتم انتاج كمية أقل من الحمض اللبني عند السباح المتدرّب مقارنة مع السباح الذي لا يتدرّب. التفسير: عند بذل مجهود طويل المدة (تمارين السباحة 1500 متر)، يتم تحفيز تفاعلات التنفس على حساب تفاعلات التحمر اللبناني على مستوى العضلة وذلك نتيجة لارتفاع عدد الميتوكوندريات وقدها، وزيادة في نشاط أنزيمات حلقة كربس.	3
0.50 ن	- يعمل EPO على الرفع من عدد الكريات الحمراء و كمية الخضاب الدموي → الرفع من كمية الأوكسجين التي تصل للعضلة → الرفع من انتاج ATP عن طريق التنفس - تناول الكرياتين يمكن من توفير كمية اضافية من ATP .	4

التمرين الثاني (3 ن)

		1
0.5 ن	- زرع نبيبة الفول عادي في وسط غني بالتميدين المشع ← إدماج التميدين المشع في ADN خلال مضاعفته ← يصبح نصف كل جزيء ADN مشع ← تظهر الصبغيات مكونة من صبغيين مشعين في الدورة الخلوية الأولى. - نقل النبيبة السابقة إلى وسط عادي ← إدماج التميدين غير مشع خلال مضاعفة ADN في الدورة الخلوية الثانية ← تشكل جزيئتين من ADN: واحدة تتكون من خيطين غير مشعين والثانية بها خيط عادي وآخر مشع ← تظهر الصبغيات نصف مشعة. - انجاز رسم تفسيري مناسب لظاهرة مضاعفة ADN.	1,1
0.5 ن	- متتالية الأحماض الأمينية المطابقة لجزء المورثة المحكمة في تركيب بروتين ERCC3 عند الشخص السليم :	2
0.25 ن CCA ACU UGU GAU AAC UGC : ARNm متتالية الأحماض الأمينية: Pro – Thr – Cys – Asp – Asn – Cys	1,1
0.25 ن	- متتالية الأحماض الأمينية المطابقة لجزء المورثة المحكمة في تركيب بروتين ERCC3 عند الشخص المصايب :	1,1
0.25 ن CCA AUU GUG AUA ACU GCA : ARNm متتالية الأحماض الأمينية: Pro – Ile – Val – Ile – Thr – Ala تفسير الأصل الوراثي لمرض جفاف الجلد :	
0.25 ن حدوث طفرة على مستوى الثلاثية 67 ← ضياع النكليوتيد G على مستوى خيط المنسوخ (يقبل ضياع النكليوتيد C على مستوى الخيط غير المنسوخ) ← تركيب بروتين ERCC3 غير فعال ← عدم تعديل واصلاح الخل على مستوى ADN ← ظهور مرض جفاف الجلد.	
0.5 ن		



التمرين الثالث (٢ ن)

	<p>- استثمار نتائج التزاوج الأول والتزاوج الثاني (التزاوج العكسي):</p> <p>..... دراسة انتقال صفتين وراثيتين ← يتعلّق الأمر بهجونة ثنائية.</p> <p>(+) - رغم كون الآباء من سلالة نقية بالنسبة للصفتين المدروستين، تختلف النتائج المحصل عليها بالنسبة لصفة لون الريش في حين تظل النتائج نفسها بالنسبة لصفة لون العيون عند الذكور والإإناث:</p> <ul style="list-style-type: none"> + المورثة المسؤولة عن لون الريش مرتبطة بالصبغي الجنسي X، والمورثة المسؤولة عن لون العيون غير مرتبطة بالجنس. + المورثتان المدروستان مسِتقلتان. + الحليل المسؤول عن ريش أزرق سائد B على الحليل المسؤول عن ريشبني متاحي b + الحليل المسؤول عن عيون سوداء سائد N على الحليل المسؤول عن عيون برتقالية متاحي n 	1																				
	<p>- النتائج المنتظرة للتزاوج ذكور من F1 وإناث ذات ريشبني وعيون برتقالية :</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">ذكر</td> <td style="width: 33%;">\times</td> <td style="width: 33%;">أنثى</td> </tr> <tr> <td>[NB]</td> <td></td> <td>[nb]</td> </tr> <tr> <td>$N//n ; X_B X_b$</td> <td></td> <td>$n//n ; X_b Y$</td> </tr> </table> <p>الآباء : المظهر الخارجي: النمط الوراثي: الأمساج:</p> <p>..... ذكر [NB] أنثى [nb] $n//n ; X_b Y$ $50\% n/Y ; 50\% n/X_b$</p>	ذكر	\times	أنثى	[NB]		[nb]	$N//n ; X_B X_b$		$n//n ; X_b Y$	2											
ذكر	\times	أنثى																				
[NB]		[nb]																				
$N//n ; X_B X_b$		$n//n ; X_b Y$																				
	<p>شبكة التزاوج:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 15%;">$\gamma \hat{\varphi}$</td> <td style="width: 15%;">N/X_B 25%</td> <td style="width: 15%;">N/X_b 25%</td> <td style="width: 15%;">n/X_B 25%</td> <td style="width: 15%;">n/X_b 25%</td> </tr> <tr> <td>n/X_b 50%</td> <td>$N//n X_B X_b$ [NB]</td> <td>$N//n X_b X_b$ [Nb]</td> <td>$n//n X_B X_b$ [nB]</td> <td>$n//n X_b X_b$ [nb]</td> </tr> <tr> <td>n/Y 50%</td> <td>$N//n X_B Y$ [NB]</td> <td>$N//n X_b Y$ [Nb]</td> <td>$n//n X_B Y$ [nB]</td> <td>$n//n X_b Y$ [nb]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25% [NB]</td> <td>25% [Nb]</td> <td>25% [nB]</td> <td>25% [nb]</td> </tr> </table> <p>.....</p> <p>سيتم الحصول على أربعة مظاهر خارجية بنسبة 25% لكل مظهر.</p> <p style="text-align: center;">التمرین الرابع (5 ن)</p>	$\gamma \hat{\varphi}$	N/X_B 25%	N/X_b 25%	n/X_B 25%	n/X_b 25%	n/X_b 50%	$N//n X_B X_b$ [NB]	$N//n X_b X_b$ [Nb]	$n//n X_B X_b$ [nB]	$n//n X_b X_b$ [nb]	n/Y 50%	$N//n X_B Y$ [NB]	$N//n X_b Y$ [Nb]	$n//n X_B Y$ [nB]	$n//n X_b Y$ [nb]		25% [NB]	25% [Nb]	25% [nB]	25% [nb]
$\gamma \hat{\varphi}$	N/X_B 25%	N/X_b 25%	n/X_B 25%	n/X_b 25%																		
n/X_b 50%	$N//n X_B X_b$ [NB]	$N//n X_b X_b$ [Nb]	$n//n X_B X_b$ [nB]	$n//n X_b X_b$ [nb]																		
n/Y 50%	$N//n X_B Y$ [NB]	$N//n X_b Y$ [Nb]	$n//n X_B Y$ [nB]	$n//n X_b Y$ [nb]																		
	25% [NB]	25% [Nb]	25% [nB]	25% [nb]																		
	<p>الشكل أ: 68% من الانتاج الكهربائي العالمي يتم انطلاقاً من المصادر الأحفورية (الفحم والغاز والبترول) .</p> <p>الشكل ب: انتاج الكهرباء انطلاقاً من المصادر الأحفورية (البترول، الفحم والغاز) هي الأكثر تحرير CO_2.</p> <p>انتاج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على المصادر الأحفورية ينتج عنه تحرير كميات كبيرة من CO_2 الذي يعتبر من الغازات الدفيئة مما يتسبب في استفحال ظاهرة الاحتباس الحراري.</p>																				
	<p>إجراءات من قبيل:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاعتماد على مصادر الطاقة المتجدددة. - الاعتماد على الطاقة النووية. - تخفيض الاعتماد على الطاقة الأحفورية. 																				



إن	<p>تنمثل نجاعة الإجراءات المتخذة من طرف المغرب للالتزام بتعهاته في كوب 21 في تخفيض نسبة مساهمة المصادر الأحفورية في إنتاج الطاقة الكهربائية (الشكل أ)، والرفع من مساهمة مصادر الطاقة المتجددة وذلك من خلال تشبيده لمحطات الطاقة الريحية وأخرى للطاقة الشمسية (الشكل ب)، وهو ما يمكن المغرب من خفض انبعاثاته من CO_2.</p>	2	1
إن	<p>- عند اعتماد الطاقة النووية يمكن أن تقع حوادث على مستوى المحطات النووية ينتج عنها تسرب الاشعاعات (اليود والسيزيوم المشعدين) إلى المحيط البيئي وبالتالي حدوث تلوث نووي ينعكس سلباً على صحة الإنسان حيث ترتفع نسبة السرطانات وبالتالي ارتفاع عدد الوفيات.</p>	3	1
إن	<p>- يقبل أي جواب يدخل في خانة مهارة التعبير عن الرأي مع التبرير . - رغم كون المصادر النووية توفر طاقة كهربائية مهمة ، إلا أن الأخطار التي يمكن ان تترجم عن وقوع حوادث على مستوى المحطات النووية تكون عواقبها وخيمة على الأوساط البيئية وعلى صحة الإنسان ، وبالتالي فاعتماد المغرب على مصادر الطاقة المتجددة التي توفر طاقة كهربائية أقل ، إلا أنها تظل صديقة للبيئة حيث تساهم في التنمية المستدامة دون أن تشكل خطراً على الأوساط البيئية أو على صحة الإنسان.</p>	4	7