



$$e = \frac{20+8+3+10+5+0+8+2+9+12+15}{40} = \frac{92}{40} = 2,3$$

ب) المغایرة :

$$V = \frac{4|0-5|^2 + 2|1-5|^2 + 1|2-5|^2 + 5|3-5|^2 + 5|4-5|^2 + 5|5-5|^2 + 8|6-5|^2 + 1|7-5|^2 + 3|8-5|^2 + 3|9-5|^2 + 3|10-5|^2}{40}$$

$$V = \frac{4|-5|^2 + 2|-4|^2 + 1|-3|^2 + 5|-2|^2 + 5|-1|^2 + 5|0|^2 + 8|1|^2 + 1|2|^2 + 3|3|^2 + 3|4|^2 + 3|5|^2}{40}$$

$$V = \frac{4 \times 25 + 2 \times 16 + 1 \times 9 + 5 \times 4 + 5 \times 1 + 5 \times 0 + 8 \times 1 + 1 \times 4 + 3 \times 9 + 3 \times 16 + 3 \times 25}{40}$$

$$V = \frac{328}{40} = 8,2$$


$$V = \frac{100+32+9+20+5+0+8+4+27+48+75}{40}$$

ج) الانحراف الطراري :

$$\sigma = \sqrt{V} = \sqrt{8,2}$$

### بيان بالعصي

### المضلع الاحصائي المرافق



### IV. ميزة احصائية متصلة :

مثال : الكشف التالي يعطينا نقط تلاميذ الجذع مشترك علمي في فرض من الفروض:

14-15-06-08-10-07-14-19-06-08-09-02-10-12-08-06-12-10  
1(اماً الجدول التالي :

الصنف (النقطة)	الصيغ	الصيغ المتراكم
[15,20]		
[10,15]		
[5,10]		
[0,5]		

(2) حدد الصنف المنوالي للمتسلسلة الإحصائية

(3) أحسب المعدل الحسابي للمتسلسلة الإحصائية

(4) أحسب وسيطات التشتت

(5) أنشئ درجات الحصيقات و المضلع الاحصائي المرافق له

**أجوبة : 1** المجالات: [0,5] , [5,10] , [10,15] . [15,20]

لها نفس السعة و تسمى أصناف الميزة.

الصنف (النقطة)	نحسب متصفات	الأصناف	الصيغ	الصيغ المتراكم
[15,20]				
17,5	12,5	7,5	2,5	
3	7	9	1	
20	17	10	1	

(2) الصنف المنوالي هو الصنف الذي له أكبر حصيص

(في المثال: الصنف المنوالي هو [5,10] . )

**3) المعدل الحسابي :**

$$m = \frac{1 \times 2,5 + 9 \times 7,5 + 7 \times 12,5 + 3 \times 17,5}{20} = \frac{210}{20} = 10,5$$

**4) حساب وسيطات التشتت:**

**الانحراف المتوسط:**

$$e = \frac{1 \times |2,5-10,5| + 9 \times |7,5-10,5| + 7 \times |12,5-10,5| + 3 \times |17,5-10,5|}{20}$$

$$e = \frac{1 \times 8 + 9 \times 3 + 7 \times 2 + 3 \times 7}{20} = \frac{70}{20} = 3,5$$

الميزة	7	2	1
الصيغ	1	4	5

نحسب المعدل الحسابي:

$$m = \frac{5 \times 1 + 4 \times 2 + 1 \times 7}{10} = \frac{20}{10} = 2$$

**(1) الانحراف المتوسط:**

$$e = \frac{5 \times |1-2| + 4 \times |2-2| + 1 \times |7-2|}{10} = \frac{5 \times |-1| + 4 \times |0| + 1 \times |5|}{10}$$

$$e = \frac{5 \times 1 + 4 \times 0 + 1 \times 5}{10} = \frac{10}{10} = 1$$

**(2) المغایرة:**

$$V = \frac{5 \times |1-2|^2 + 4 \times |2-2|^2 + 1 \times |7-2|^2}{10} = \frac{5 \times |-1|^2 + 4 \times |0|^2 + 1 \times |5|^2}{10}$$

$$V = \frac{5 \times 1 + 4 \times 0 + 1 \times 25}{10} = \frac{30}{10} = 3$$

**(3) الانحراف الطراري:**

تم إحصاء التغييرات في إحدى الأقسام المكونة من 40 تلميذاً خلال الأسدس الأول من هذه السنة الدراسية فكانت النتائج كالتالي :

الميزة ( عدد ساعات الغياب )	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
الصيغ	3	3	3	1	8	5	5	5	1	2	4
الصيغ المتراكم											

1. أنقل الجدول على ورقة ثم أتممه .

2. حدد عدد و النسبة المئوية لل תלמידين الذين تغيبوا أكثر من أو يساوي 6 ساعات

3. أحسب وسيطات الوضع : (أ) المنوال (ب) المعدل الحسابي (ج) القيمة الوسطية

4. أحسب وسيطات التشتت : (أ) الانحراف المتوسط (ب) المغایرة (ج) الانحراف الطراري

5. أنشئ مخطط للعصي و المضلع الاحصائي الموافق له .

**أجوبة : 1**

الميزة ( عدد ساعات الغياب )	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
الصيغ	3	3	3	1	8	5	5	5	1	2	4
الصيغ المتراكم											

(2) عدد التلاميذ الذين تغيبوا أكثر من أو يساوي 6 ساعات هو : 18

$$p = f \times 100 = \frac{18}{40} \times 100 = 45\%$$

**(3) حساب وسيطات الوضع :** (أ) المنوال : هو 6س (ب) المعدل الحسابي :

$$m = \frac{0 \times 4 + 1 \times 2 + 2 \times 1 + 3 \times 5 + 5 \times 4 + 5 \times 5 + 6 \times 8 + 7 \times 1 + 8 \times 3 + 9 \times 3 + 10 \times 3}{40} = \frac{180}{40} = 4,5$$

$$m = \frac{0 + 2 + 2 + 15 + 20 + 25 + 48 + 7 + 24 + 27 + 30}{40} = \frac{200}{40} = 5$$

ج) القيمة الوسطية: نصف الحصيص الاجمالي هو 20

اذن القيمة الوسطية هي : 5

**(4) وسيطات التشتت :** (أ) الانحراف المتوسط:

$$e = \frac{4 \times |0-5|^2 + 2 \times |1-5|^2 + 1 \times |2-5|^2 + 5 \times |3-5|^2 + 5 \times |4-5|^2 + 5 \times |5-5|^2 + 8 \times |6-5|^2 + 1 \times |7-5|^2 + 3 \times |8-5|^2 + 3 \times |9-5|^2 + 3 \times |10-5|^2}{40}$$

$$e = \frac{4 \times |-5|^2 + 2 \times |-4|^2 + 1 \times |-3|^2 + 5 \times |-2|^2 + 5 \times |-1|^2 + 5 \times |0|^2 + 8 \times |1|^2 + 1 \times |2|^2 + 3 \times |3|^2 + 3 \times |4|^2 + 3 \times |5|^2}{40}$$


$$e = \frac{4 \times 25 + 2 \times 16 + 1 \times 9 + 5 \times 4 + 5 \times 1 + 5 \times 0 + 8 \times 1 + 1 \times 4 + 3 \times 9 + 3 \times 16 + 3 \times 25}{40} = \frac{328}{40} = 8,2$$

$$V = \frac{1 \times (-8)^2 + 2 \times (-4)^2 + 4 \times 0^2 + 2 \times 4^2 + 1 \times 8^2}{10} = \frac{1 \times 64 + 2 \times 16 + 4 \times 0 + 2 \times 16 + 1 \times 64}{10}$$

$$e = \frac{64 + 32 + 0 + 32 + 64}{10} = \frac{192}{10} = 19,2$$

$$\sigma = \sqrt{V} = \sqrt{19,2}$$

الانحراف الطراري: (4)




### تمرين 3 للبحث



يضم ناد للسباحة 25 منخرطاً موزعين حسب أعمارهم وفق الجدول التالي :

العمر (سنة)	الصيص	الصيص	المترافق
17	16	15	4
16	8	1	7
15			3
14			2
13			
12			

- حدد متواه هذه السلسلة الإحصائية وأعط تفسير لها.
- أحسب معدل سن المنخرطين داخل هذا النادي.
- حدد النسبة المئوية الموافقة للميزة 14.
- حدد التردد الموافق للميزة 14.
- حدد النسبة المئوية للمنخرطين داخل هذا النادي الذي سنهم أكثر من 15 سنة.
- أحسب وسيطات التشتت: (أ) الانحراف المتوسط (ب) المغایرة (ج) الانحراف الطراري.
- أنشئ مخطط للعصبي والمطلع الإحصائي الموافق له.



انتهى الدرس  
ملحوظات عامة حول الدرس

« c'est en forgeant que l'on devient forgeron » dit un proverbe.  
c'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices que l'on devient un mathématicien


المغایرة: V

$$V = \frac{1 \times |2,5 - 10,5|^2 + 9 \times |7,5 - 10,5|^2 + 7 \times |12,5 - 10,5|^2 + 3 \times |17,5 - 10,5|^2}{20}$$

$$V = \frac{1 \times |-8|^2 + 9 \times |-3|^2 + 7 \times |2|^2 + 3 \times |7|^2}{10}$$

$$V = \frac{64 + 81 + 28 + 147}{20} = \frac{320}{20} = 16$$

الانحراف الطراري: (5)



### تمرين 2 : نعتبر المتسلسلة الإحصائية التالية:

الصنف	[16;20]	[12;16]	[8;12]	[4;8]	[0;4]
الصيص	1	2	4	2	1

- حدد الصنف المنوالي للمتسلسلة الإحصائية.
  - أحسب المعدل الحسابي للمتسلسلة الإحصائية.
  - أحسب وسيطات التشتت.
  - أنشئ مدرج الحصص والمطلع الإحصائي المرافق له.
- أجوبة :** (1) الصنف المنوالي هو الصنف الذي له أكبر حصص هو [8;12]

(2) المعدل الحسابي :

$$m = \frac{1 \times 2 + 2 \times 6 + 4 \times 10 + 2 \times 14 + 1 \times 18}{10} = \frac{100}{10} = 10$$

(3) حساب وسيطات التشتت:

الانحراف المتوسط: e

$$e = \frac{1 \times |2 - 10| + 2 \times |6 - 10| + 4 \times |10 - 10| + 2 \times |14 - 10| + 1 \times |18 - 10|}{10}$$

$$e = \frac{1 \times |-8| + 2 \times |-4| + 4 \times |0| + 2 \times |4| + 1 \times |8|}{10} = \frac{1 \times 8 + 2 \times 4 + 4 \times 0 + 2 \times 4 + 1 \times 8}{10}$$

$$e = \frac{8 + 8 + 0 + 8 + 8}{10} = \frac{32}{10} = 3,2$$

المغایرة: V

$$V = \frac{1 \times |2 - 10|^2 + 2 \times |6 - 10|^2 + 4 \times |10 - 10|^2 + 2 \times |14 - 10|^2 + 1 \times |18 - 10|^2}{10}$$