

التمرين الخامس :

- (D) 1. أكتب معادلة ديكارتية لل المستقيم المار من النقطة A و الموجه بالتجهيز \vec{u} في الحالات التالية :
 $A(-2,1)$; $\vec{u}(3,4)$ (a)
 $A(0,-2)$; $\vec{u}(3,2)$ (b)

- (D) 2. أكتب معادلة ديكارتية لل المستقيم المعرف بالنقطتين A ، B في الحالات التالية :
 $A(0,1)$; $B(1,-2)$ (a)
 $A(-1,3)$; $B(1,-2)$ (b)
 $A(3,0)$; $B(0,-2)$ (c)

التمرين السادس :

1. حدد معادلة ديكارتية لل المستقيم المار من $A(2,2)$ والموازي لل المستقيم (Δ) حيث : $2x+y-3=0$ (D)
2. هل النقطة $C(1,1)$ تنتمي إلى (D)
3. حدد العدد الحقيقي m بحيث تكون النقطة $D(m,3)$ تنتمي إلى (D)

التمرين السابع :

- المستوى منسوب إلى معلم (O,\vec{i},\vec{j}) .
ليكن (D) المستقيم المعرف ب :
 $(D) 3x-2y+5=0$

4. حدد تقاطع (D) مع المستقيمات التالية
(a) $x=3$.
(b) $y=-2$.
(c) $x+y-1=0$.
(d) $\begin{cases} x=2+t \\ y=-1-3t \end{cases} t \in \mathbb{R}$.

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc : \vec{v}(c,d) \text{ و } \vec{u}(a,b)$$

تكون النقطة A ، B و C إذا و فقط إذا
 $\det(\vec{AB}, \vec{AC}) = 0$ كان

(D) مستقيم موجه ب \vec{u} و (Δ) مستقيم موجه ب \vec{v} . يكون (D) و (Δ) متوازيان
إذا و فقط إذا كان $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$

إذا كان $(D) // (\Delta)$ فإن الموجهة لأحد هما تكون موجهة للأخر

التمرين الأول :

- ليكن ABC مثلثاً.
1. أنشئ النقط L و M و N بحيث :
 $\overrightarrow{BN} = \frac{1}{2} \overrightarrow{BC}$ و $\overrightarrow{CL} = \frac{1}{4} \overrightarrow{CA}$; $\overrightarrow{MB} = \frac{1}{3} \overrightarrow{MA}$
2. حدد بالنسبة للمعلم $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$
إحداثيات النقط L و M و N و
3. استنتج أن النقط L و M و N مستقيمية .4

التمرين الثاني :

- في المستوى منسوب إلى معلم (O, \vec{i}, \vec{j}) .
نعتبر النقط $A(1,2)$; $B(-3,-1)$; $C(3,-2)$ و المتجهين $\vec{u}(-2,3)$; $\vec{v}(2,4)$.
1. أنشئ الشكل .
2. حدد زوج إحداثي كل من :
 $2\vec{u} - \frac{1}{2}\vec{v}$; \overrightarrow{AB} ; \overrightarrow{BC}

3. حدد زوج إحداثي D بحيث :
 $[AB]$ منتصف $[CD]$.
حدد زوج إحداثي I منتصف $[AB]$

التمرين الثالث :

- المستوى منسوب إلى معلم (O, \vec{i}, \vec{j}) .
نعتبر النقط $A\left(\frac{1}{2}, 3\right)$; $B(-2, -2)$; $C(1, 4)$ و المتجهة $\vec{u}(1, 3)$.
1. أنشئ النقط C و B ، A و $\vec{v}(x-2, 5)$.
2. حدد x كي تكون \vec{u} و \vec{v} مستقيمتان

3. بين أن النقط A ، B و C مستقيمية

التمرين الرابع :

1. أعط تمثيلاً بarametria للمستقيم (D) المعرف بالنقطة A والمتجهة الموجهة \vec{u} في الحالات التالية :
(a) $A(-1,1)$; $\vec{u}(1,3)$
(b) $A(2,-4)$; $\vec{u}(-3,5)$

2. حدد تمثيلاً بarametria للمستقيم (D) المعرف بالنقطتين A ، B في الحالات التالية :
(a) $A(3,1)$; $B(1,-2)$
(b) $A(-2,2)$; $B(2,-1)$
(c) $A(3,0)$; $B(0,-2)$

- إذا كان $\vec{v}(c,d)$ و $\vec{u}(a,b)$ مستقيمتين إذا و فقط
إذا كان $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$ محددة