

الصفحة ١٤٤

المستوى : ج مع
المدة الزمنية : ساعتان
المادة : علوم الحياة والأرض



مجموعة مدارس أنيس الحرة
نيابة عن السبع / الحي المحمدي

مراقبة مستمرة رقم 3

بتاريخ : 18 - 01 - 2016

تمرين 1 : 5

1- عرف المصطلحات التالية : (1 ن)


- ❖ الماء المرطب.
- ❖ الفرش الحرجي .

(3 ن)

2- حدد من بين الاقتراحات التالية ما صح منها وصحح الخاطئة :


- أ- ترتفع القدرة على الاحتفاظ بالماء بارتفاع قطر الحبيبات.
 ب- تعمل الأيونات الموجبة في التربة على ربط الأحماض الدبالية بالجزيئات الطينية مرتبة المركب الطيني الدبالي.
 ت- يساهم التمعدن في الرفع من خصوبة التربة .
 ج- التربة الكلسية غير ملائمة لبلوط الفلبين لأنها غنية بأيونات Na^+ الذي يعرقل امتصاص K^+ .

3- حدد مختلف آفاق التربة الموجودة في المقطع أسفله. (1 ن)



بهدف دراسة بعض الخصائص الفيزيائية للترابة، نقوم بالتجربة التالية:

نضع في أنبوبين g 100 من التربة الجافة (التربة A-التربة B). ثم نصب على العينتين من التربة في الزمن t_1 100 ml. من الماء، فنحصل في نهاية التجربة (الزمن t_2) على النتائج الممثلة في الوثيقة 1.



- 1- احسب قدرة الاحتفاظ بالماء بالنسبة لterrتيين A و B. (١ ن)

تلخص الوثيقة 2 قدرة الاحتفاظ بالماء لأربعة أنواع من التربة و علاقة النباتات بامتصاص الماء.

- 2- باعتمادك على معطيات الوثيقة 2 حدد النسب المئوية للماء المحافظ عليه بالنسبة لترفة رملية و ترفة طينية. (١ ن)
3- انطلاقاً من إجابتك على السؤالين 1 و 2 استنتج نوع العينتين من التربة A و B. (١ ن)

إذا علمنا أن نقطة الذبول هي النسبة المئوية من كتلة التربة لكمية الماء التي لا تزال موجودة في التربة عندما تبدأ النباتات في الذبول بصفة مستديمة.

- 4- باعتمادك على معطيات الوثيقة 2 حدد نقطة ذبول النبتة في ترفة رملية و ترفة طينية. (٠.٥ ن)
5- أ- أحسب الفارق بين قيمتي قدرة الاحتفاظ بالماء و نقطة الذبول بالنسبة للعينتين من التربة. (٠.٥ ن)
ب- ماذا يمثل هذا الفارق؟ (٠.٥ ن)

6- استخلص العلاقة بين:

أ- قوام التربة و قدرتها على الاحتفاظ بالماء. (٠.٥ ن)

ب- قوام التربة و نقطة الذبول. (٠.٥ ن)

- 7- باعتمادك على معطيات الوثيقة 2 فقط وضح أهمية تواجد الذبال في التربة. (٠.٥ ن)
8- في إطار دراسة دور الذبال في نمو النباتات، نفترض أن تواجده في التربة يسهل إنبات و نمو بذور القمح.
اقتراح تجربة تتحقق بها من هذه الفرضية باستعمال الأدوات التالية: (١ ن)

- الذبال
- التربة
- 20 بذرة قمح
- علب بتري

ملحوظة: يمكنك الإجابة على السؤال 8 بواسطة رسم تخطيطي أو جمل قصيرة.

تمرين 3 : 8


للوقوف على دور الذبال في حماية التربة من إحدى الظواهر السلبية نقترح استثمار المعطيات التالية:

♦ تبين الوثيقة 1 مختلف الأفاق المكونة لترية معينة.

♦ يوضح جدول الوثيقة 2 نتائج التحليل الفيزيائي والكيميائي لأفق هذه التربة.

الحديد الحر	المادة العضوية	الرمل	الطين	بعض عناصرها % بـ	أفاق التربة
0	59,8	0	0	L	
0	17,3	60,4	5,8	A ₁	
0,16	1,8	84,9	2,9	A ₂	
0,77	0,9	76,3	12,5	B	
0,18	0,1	80,2	14,7	C	

الوثيقة II



الوثيقة I

- أ- قارن مكونات الأفقيين A₁ و B. (0.5 ن)

ب- اقترح تفسيراً لاختلاف نسب الطين وال الحديد الحر في الأفقيين المذكورين. (0.5 ن)


ج- استنتج اسم الظاهرة السلبية المكتشف عنها. (0.5 ن)

تعتبر التربة التي تتعرض لهذه الظاهرة غير صالحة لنمو النباتات لأسباب مختلفة.

2- اعتماداً على معارفك، اذكر أحد الأسباب. (0.5 ن)

♦ لحماية التربة من هذه الظاهرة، هناك إجراءات متعددة من بينها إغاثة التربة بالمادة العضوية.

تمثل الوثيقة 3 تطور كتلة الفرش الحرجي ودرجة استهلاكه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من طرف المتعضيات المجهرية B و C حسب فصول السنة.



الوثيقة III

المتغير A: تطور كتلة الفرش الحرجي.
المتغير B: الاستهلاك من طرف المتعضيات C.
المتغير C: الاستهلاك من طرف المتعضيات B.

- 3- قارن درجة استهلاك الفرش الحرجي من طرف المتعضيات المجهرية B و C :
- في فصل الخريف. (0.5 ن)
 - في فصلي الشتاء والربيع (1 ن)
 - استنتج ترتيب تدخل المتعضيات المجهرية B و C في استهلاك الفرش الحرجي. (0.5 ن)

4- صف تطور كتلة الفرش الحرجي خلال الفترة الممتدة بين فصلي الخريف والربيع، ثم فسره اعتمادا على أجوبتك السابقة. (1 ن)

5- اعتمادا على ما سبق وعلى معارفك، أعط بایجاز كيفية تشكل الأحماض الذبابية. (١ ن)

❖ قصد معرفة أهمية تواجد جزيئات الأحماض الذبابية في تربة طينية، أنجزت المناولات التالية :

رقم المناولة	المناولات في الزمن $t = 0\text{mn}$	1	2	3
المناولات في الزمن $t = 0\text{mn}$	أنبوب اختبار ماء جزيئات طينية ذات شحنات كهربائية سالبة	الأحماض الذبابية ذات شحنات كهربائية سالبة	إضافة جزيئات الأحماض الذبابية ذات شحنات كهربائية موجبة	إضافة إينات الحديد ذات شحنات كهربائية موجبة
نتائج المناولة بعد خمس دقائق	- أنبوب عكر : محلول عالق ثابت، جزيئات طينية متفرقة	؟	؟	؟

- 6- أ- ما النتائج المنتظر الحصول عليها في المناولتين الثانية والثالثة ؟ (1 ن)
 ب- تعرف عن اسم الغنصر الذي يتشكل في أنبوب اختبار المناولة الثالثة ؟ (0.5 ن)
- 7- اعتمادا على ما سبق و على مكتسباتك، حدد دور هذا العنصر في حماية التربة من الظاهرة المشار إليها في السؤال (1-ج) .(0.5 ن)