

التعريف 1

$$\begin{cases} U_0 = \frac{3}{2} \\ U_{n+1} = \frac{2}{3-U_n} \end{cases} \quad \text{لتكن } (U_n) \text{ المتتالية العددية المعرفة بما يلي:}$$

(1) أحسب U_1 و U_2 .(2) بين بالترجع أن: $(\forall n \in \mathbb{N}) 1 < U_n < 2$ (3) تحقق أن: $U_{n+1} - U_n = \frac{(U_n - 1)(U_n - 2)}{(3 - U_n)}$ (4) نضع: $V_n = \frac{U_n - 1}{U_n - 2}$ أ- بين أن (V_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ب- حدد (V_n) بدلالة n ج- استنتج (U_n) بدلالة n , بين أولاً أن

نعتبر المتتالية $(U_n)_{n \geq 1}$ المعرفة بما يلي:

$$\begin{cases} U_1 = 1 ; U_2 = \frac{2}{3} \\ U_{n+2} = \frac{2}{3}U_{n+1} - \frac{1}{9}U_n ; (n \in \mathbb{N}^*) \end{cases}$$
(1) نضع: $w_n = 3^n U_n$ و $V_n = U_{n+1} - \frac{1}{3}U_n$ (2) أ- بين أن (V_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{3}$ ثم حدد V_n بدلالة n (3) ب- أكتب w_n بدلالة n ثم استنتاج U_n بدلالة n (4) أ- بين أن $(U_n)_{n \geq 1}$ ثم استنتاج رتابة U_n بدلالة n (5) ب- استنتاج أن $0 < U_n \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$ (6) نضع: $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$ بين أن $(S_n)_{n \geq 1}$ تزايدية ومكبورة بـ 3.

التعريف 3

تحتوي كل مادة حية في أنسجتها على الكربون 14، بعد موتها الكربون 14 الإشعاعي يتفتت بنسبة 1.2% كل مائة سنة.

بقياس درجة التفتت يتمكن الأركيولوجيون من تحديد العصر الذي تنتمي إليه هذه المادة الحية.

نعتبر عينة من مادة تحتوي على 5g من الكربون 14.

لتكون U_n كمية الكربون 14 بالغرام التي تحتويها المادة بعد $n \times 100$ سنة.

(1) حدد U_1 و U_2 و U_3 .(2) أ- حدد U_n بدلالة n .

ب- كم ستحتوي هذه المادة من الكربون 14 بعد مرور 1000 سنة؟ ثم بعد مرور 2500 سنة؟

(3) اكتشف بمغارة عينة من هذه المادة تحتوي على 2.5g من الكربون 14.

إلى أي عهد ترجع هذه المادة؟