

الامتحان التجاري الثاني

دورة أبريل 2014

ندة: زهرة أفرقي

مادة علوم الحياة والارض

مدة الإنجاز: 2 h

الثانية باك علوم رياضية (١)

التمرين الأول: (4 ن)

تنتج البنية الوراثية للساكنة عن تداخل مجموعة من الآليات المؤثرة في تردد الحليلات، من بينها الطفرات والهجرة.

من خلال نص واضح ومنظّم :

- عرف كلاً من الطفرات الصبغية و الطفرات الموضعية.

- بين كيف تؤثر الطفرة في البنية الوراثية للساكنة.

- حدد تأثير كل من الهجرة الأحادية الإتجاه (نموذج الجزيرة القارة) والهجرة المتبادلة (نموذج الأرخبيل) على تردد الحليلات عند الساكنات.

التمرين الثاني (6 ن):

تتميز بعض السلالات من القطط بزغب طويل ولون برتقالي وآخر بزغب طويق ولون مزرتش (برتقالي + أسود) وهذا الصنف الأخير يُعرف إقبالاً كبيراً في معارض خاصة بالقطط.

قصد الحصول على نسبة كبيرة من هذا النوع، قام أحد مربين هذه الحيوانات بالتزاوجات الآتية:

التزاوج الأول: بين قطة ذو لون أسود و زغب قصير وقطة ذات لون برتقالي وزغب طويق من سلالتين نقيتين بالنسبة للصفتين. أعطى هذا التزاوج جيلاً F_1 يتكون من:

ذكر بلون برتقالي وزغب قصير	19
أنثى بلون مزرتش (برتقالي + أسود) وزغب قصير	23

التزاوج الثاني: بين قط ذو لون برتقالي وزغب طويل وقطة ذات لون أسود و زغب قصير من سلالتين نقيتين بالنسبة للصفتين. أعطى هذا التزاوج جيلا F_1 يتكون من:

ذكر بلون أسود وزغب قصير	20
أنثى بلون مزركش (برتقالي + أسود) وزغب قصير	18

1- ماذا تستنتج من تحليل نتائج التزاوجين الأول والثاني. (1,75 ن)

2- فسر نتائج التزاوجين الأول والثاني مستعيناً بشبكة التزاوج. (3 ن)

أرمز لجيني المورثة المسئولة عن لون الزغب بـ: N أو n بالنسبة للحليل المسؤول عن ظهور اللون الأسود. و 0 أو 0 بالنسبة للحليل المسؤول عن ظهور اللون البرتقالي.

أرمز لجيني المورثة المسئولة عن طول الزغب بـ: L أو l بالنسبة للحليل المسؤول عن ظهور زغب طويل. و C أو c بالنسبة للحليل المسؤول عن ظهور زغب قصير.


لاحظ مربى القطط بأن التزاوجات المنجزة لم تتمكنه من الحصول على السلالة المرغوب فيها (قطط بزغب طويل ومزركش).

3- اقترح تزاوجاً مع ذكور الجيل F_1 يمكن مربى القطط من الحصول على أكبر نسبة من الإناث لها زغب مزركش وطويل، ثم حدد النتائج المتوقعة مستعيناً بشبكة التزاوج. (1,25 ن)

التمرين الثالث (5 ن):

فقر الدم المتوسطي الثلاسيمية (Thalassemia) مرض وراثي منتشر على الخصوص في بعض الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط. يتميز هذا المرض بفقر دم خاد ناتج عن تدمير تدريجي للكريات الحمراء الدموية، ويرجع سببه إلى خلل في تركيب جزيئات الخضاب الدموي الذي يلعب دوراً أساسياً في نقل الغازات التنفسية.

قصد تحديد كيفية انتقال هذا المرض من جيل إلى آخر، تم إنجاز شجرة النسب الممثلة على الوثيقة الآتية والتي يتبعها أن خلالها أن بعض أفرادها يعانون من هذا المرض.



باستغلالك لمعطيات الوثيقة :

١- فسر كيفية انتقال هذا المرض عند هذه العائلة. (١,٥ ن)

(أرمز للحليل السائد بـ A والحليل المتنحي بـ a)

تشير الإحصائيات إلى أن كل فرد من بين عشرين في منطقة الخليج العربي سليم وحامل للحليل الطافر (مختلف الاقتران).

باعتبار الساكنة متوازنة حسب قانون Hardy-Weinberg

٢- حدد احتمال إنجاب طفل مصاب من طرف الزوجين ٢ / / / و ٣ / / . ومن طرف السيدة ، ٧ / في حالة زواجهما برجل سليم مظهرياً من باقي أفراد الساكنة، معتمداً في كل حالة على شبكة التزاوج. (٣,٥ ن)

التمرين الرابع (٥ ن):

في إطار الدراسات المنجزة لتحسين مردودية إنتاج الطماطم و الحصول على ثمار ذات جودة عالية وسهلة التسويق، نقترح المعطيات الآتية:

- في مرحلة أولى ، أجريت دراسة إحصائية لقياس وزن ثمار الطماطم بـ g على ساكنة P من نباتات الطماطم.

- في مرحلة ثانية ، تم عزل البذور المنتمية للقسم [195 - 205] للساكنة P . وبعد إنباتها و إخضاعها لإخصاب ذاتي ، تم الحصول على ساكنة P من ثمار الطماطم.

يمثل جدول الوثيقة 1 توزيع الترددات المناسبة لوزن ثمار الساكنة P_1 وساكنة P_2 .

	الحدود	الأقسام	الوزن (g)	عدد أفراد الساكنة P_1	عدد أفراد الساكنة P_2									
05	195	185	175	165	155	145	135	125	115	105	95	85	75	إلى
215	205	195	185	175	165	155	145	135	125	115	105	95	85	إلى
04	12	20	37	62	54	23	10	5	20	30	45	22	6	إلى
03	09	15	66	46	44	20	15	04	—	—	—	—	—	إلى

الوثيقة 1

النطوي المعياري ٥ عند الساكنة P_2 موضحا طريقة الحساب بواسطة جدول إجمالي لحساب ١- باستغلال معطيات الوثيقة ١، حدد قيمة الوسط الحسابي X ، المنوال Mo ، والإنحراف

$$\text{الثابتات نعطي : } \delta = \sqrt{\frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^2}{n}} \quad (3,5)$$

يبين جدول الوثيقة 2 الثابتات الإحصائية للساكنة : P_1

المنوال Mo	(g)	170
الوسط الحسابي \bar{X}	(g)	145,82
الانحراف النمطي المعياري δ	8	34,84

الوثيقة 2

2- من خلال مقارنة قيم الثابتات الإحصائية عند الساكنتين P_1 و P_2 , بين كيف يمكن الإنتقاء المنتج من تحسين المردودية. (1,5 ن)